

Yeni Dünya Maymunları (Platyrrhines)



Platyrrhines

(Aile)

Pitheciidae (Sakigiller)

Atelidae (Örümcek maymungiller)

Cebidae (Kapuçingiller)



Cebidae (Kapuingiller)

Cebinae

(Kapuin maymunları)
(Sincap maymunları)

Actinae

(Baykuş Maymunu)

Callitrichinae

(Marmosetler)
(Tamarinler)
(Callimico)



Cebinae



Kapuin Maymunlari



Sincap Maymunlari

Ant-316 Primatoloji

Cebinae

- Yeni Dünya maymunlarının en iyi bilinenleri arasındadır.
- Kısa ve birbirini karşılayan parmakları vardır
- Vücut büyüklükleri ile kıyaslandığı zaman “yavaş” bir yaşam öyküsü varmış gibi görünmektedir çünkü uzun laktasyon dönemleri, uzun doğum aralıkları vardır. Korunma altına alınan Cebinae’ler 40 yıl yaşayabilmektedir.
- Arboreal quadrupedal lokomasyon özelliği gösterirler ve beslenirken kuyruklarını kavrayıcı olarak kullanırlar

Cebinae

- Birkaç yetişkin erkek, birkaç yetişkin kadın ve çocuk ile birlikte sekiz ila 30 kişilik sosyal gruplar halinde yaşamaktadır.
- Dişiler kendi natal gruplarında kalırken, erkekler diğer gruplara giderler.
- Tek batında bir yavru

April 16 Primatoloji

Squirrel monkeys (Sincap Maymunu)

- Hem Kosta Rika hem de Perulu sincap maymunlarında, birçok lemur türünde olduğu gibi, yetişkin dişiler neredeyse tüm yıl boyunca erkeklerin üzerinde baskındır ve beslenmede daha fazla zaman geçirirler.

Cebidae (Kapuingiller)

Cebinae

(Kapuin maymunları)
(Sincap maymunları)

Actinae

(Baykuş Maymunu)

Callitrichinae

(Marmosetler)
(Tamarinler)
(Callimico)



Aotinae

- Orta büyüklükte
- Belirgin bir cinsel dimorfizm yok
- Her bir ayağın ikinci parmağında pençeye benzeyen bir tırnak
- Gece aktif primatlardır
- Tapetum lucidum yoktur
- Tek eşli (monogamous) ailelerde yaşarlar



Cebidae (Kapuingiller)

Cebinae

(Kapuin maymunları)
(Sincap maymunları)

Actinae

(Baykuş Maymunu)

Callitrichinae

(Marmosetler)
(Tamarinler)
(Callimico)



Callitrichinae

- En küçük ve morfolojik olarak en farklılaşmış gruptur
- Genellikle parlak renkleri vardır
- Marmosetler ve tamarinler genellikle dizigotik ikiz doğurur
- Bebek bakımından erkekler sorumludur

Ant-376 Primatoloji