

Antropometride Persentiller

Çocuklar ve ergenler için antropometrik değerlendirme, büyüme, beslenme durumu ve refahını değerlendirmek için büyüme standartlarının ve / veya büyüme referanslarının kullanımını içerir. Büyüme standardı optimal büyümeyi yansıtır, bu da tüm çocukların bu seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, büyüme referansı sadece karşılaştırma için kullanılan.


Antropometrik önlemlerde yüzdelikler ve Z-puanları, gençlerin beslenme yetersizliđi ve aşırı beslenme (yani aşırı kilo ve obezite) gibi beslenme durumunu ve büyümesini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genellikle, çeşitli sağlık koşullarını sınıflandırmak için yüzdeler (5., 85., 95., 97., 99. yüzdeler gibi) ve Z skorları (örn. -2 ve +2) ve cinsiyet yaşına özgü antropometrik ölçümleri noktalar (Z-skorlarına veya yüzdelerle dayalı olarak) tablolar ve büyüme tablolarında düzgün eğriler halinde sunulur

2 to 20 years: Girls
Body mass index-for-age percentiles

NAME _____

RECORD # _____




Published May 30, 2000 (modified 10/16/00).
 SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with
 the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).
<http://www.cdc.gov/growthcharts>



2 to 20 years: Boys
Body mass index-for-age percentiles

NAME _____

RECORD # _____



DSÖ büyüme referanslarının önceki sürümleri ABD verilerine dayanırken, okul öncesi çağındaki çocuklar için yeni 2006 WHO Büyüme Standartları çeşitli ülkelerden toplanan verilere dayanılarak geliştirilmiştir.