

***JEM 309***  
***DENİZ JEOLojİSİ***

# KIYI JEOLojİSİ




## ***Kıyı Tanımları: (3621 sayılı kıyı kanuna göre):***

- **Kıyı:** Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alandır.
- **Kıyı Çizgisi:** Deniz, göl ve akarsularda suyun taşkın durumları dışında kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye denir. Deniz ile karayı ayıran sınırdır. Sabit değildir. Gelgit ve rüzgara bağlı olarak yer değiştirir.
- **Kıyı Kenar Çizgisi:** Kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, sazlık, bataklık vd alanların gerideki doğal sınırıdır.




**Sahil Şeridi**: Kıyı kenar çizgisinden karaya doğru uzanan en az 100 m genişliğindeki alandır.



**Dar Kıyı**: Kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisinin çakışması

# Kıyılar sürekli dalgalar tarafından şekillendirilir



Köpüklü ve kabarcıklı kısım:  
**Sörf Zonu**

# *Kıyılarda Çökelme*

Kıyılarının depolanma özellikleri  
(çökel yüzey şekilleri)

**Kumsalları,**

**Dilleri,**


**Tomboloları ve**

**Set Adalarını içerir.**

# Kumsal (PLAJ) – Depolanma

**Plaj:** Karaya doğru uzanan pekişmemiş çökeller (Monroe and Wicander 2005)


**Bileşenleri:** kıyı gerisi, kıyı önü, berm, kumul, gelgit



Genelde kuru, yalnızca fırtına-olağanüstü gelgit olduğunda suyla kaplanır.



- Kıyı Gerisi'nde;



Çoğunlukla kum vadidir. Kıyı kumulu (*dune*) olarak adlanır.

İyi boylanma- yuvarlaklaşmış taneler

Tortul yapısı heterojendir.

İçinde düzgün denizel fosil bulunmaz.

Üstleri örtülü olmadığından oksitlenmiştir.

**Berm Kum Sırtları:**

Kıyı Gerisi- Kıyı önü sınırında kum birikimleri



Yüksek gelgitte su ile kaplanır

Düşük gelgit de ise su üstünde kalır



- Kıyı Önünde;

**Litoloji:** Kilden yıkanmış kumdur.

Kuvars\*Manyetit\* Pekişmemiş (Monroe and Wicander 2005)


Dalga etkisi ile yanal yönde değişme gösteren çapraz tabaka seviyeleri vardır.

Devamlı ripil marklar vardır.


Fırtına izleri ve dalga tesiri çoktur!!

Çakıl varlığı = fırtına izlerini, çukurluklar = dalga etkisini gösterir.

**Canlı varlığı:** Organizma fazladır ama tümü kırılmış parçalar halindedir.



• Kıyı İlerisinde;



Litoloji: Silt ve kildir. Seyrek kum boyu


Kum varlığı seviyeler halindedir. Bu seviyeler de kum yamaları veya kum dalgaları olarak adlandırılır.

İçlerinde denizel fosiller vardır. Kırıklı + bütünsel

# Dil

Bir koya çıkıntı yapan plajın devamıdır. **Kıyı akıntıları ile çökeler.**



Derin sularda, kıyı akıntısı hızı azalır; çökeller burada kum barı oluşturur.




Şekil 7.5 Kıyılarda çökme sonucu oluşan dil, geriye doğru bükülmüş dil ve ağız seti.

# *Tombolo*

Adaları ana karaya bağlayan bir dil türü.





Marmara güneyi- Belkıs tombolosu





Karadeniz kıyısı: Sinop tombolosu

# Set Adaları

## OLUŞUM MODELLERİ:

Kıyı boyunca kıyı akıntıları ile bir dil uzanır



Fırtınada dil set adası oluşurarak yarıılır

**1)**

- Kıyı boyunca kıyı akıntıları ile bir dil uzanır
- Fırtınada dil set adası oluşurarak yarıılır

**2)**

- Karada bir plaj sırtı oluşur.
- Deniz sırtının büyük kısmı su altında kalacak şekilde deniz seviyesi yükselir.

