



DÖNEM YEMLEMELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZZT445- Domuz Besleme Dersi
Açık Ders Materyali

Dönem yemleme


domuzların ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlar

- Ne kadar dönem uygulanırsa o derece daha uygun olmaktadır
 - Genelde 3-6 besleme dönemi uygulanmaktadır. Bu ırka, çevre sıcaklığına, yem maliyetine, yem işleme maliyetine, hedef canlı ağırlığa göre değişmektedir

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZZT445- Domuz Besleme Dersi
AÇIK DERS MATERYALİ


Besleme dönemleri

“tek faz yemele ” ilk dönem yetersiz sonrası fazla besleme



Besleme dönemleri

“Çoklu besleme dönemi” yem domuzun ırk, sağlık ve çevre koşullarına göre daha uygun hazırlanabilir.





Besleme dönemleri

- Besleme dönemleri hayvanın yaşı ve ihtiyaçlarının değişimine göre pratikte uygulanabilir sayıda olacak şekilde kurgulanmalıdır.
- Gereğinden fazla besleme dönemi uygulanabilir olmaz ve hatalara hatta daha maliyetli olabilir.



Bakım önerileri

- Alan gereksinimleri
 - Geleneksel uzunlamasına padok sistem
 - Her bir domuza 0.65-0.7 metre kare
 - Yuvarlak sistem
 - Her bir domuza 1.1-1.4 metre kare
- Suluk alanı
 - Minimum 2 nipel
 - 8-12 domuza bir nipel
 - Yuvarlak çanak suluk
 - 8-10 domuza 1 çanak suluk

Bakım önerileri

■ Yemlik alanı gereksinimi

■ Kuru yemleme

Domuzların %15-25 i devamlı yem yiyebilecek şekilde uygun olmalıdır

- 4-5 domuza 1 yemlik

- Yemlik oluđu 25-30 cm olmalı

■ Islak/kuru yemleme

- Her bir 20-25 domuza iki yemlik oluđu olmalı

Bakım önerileri

■ Grup büyüklüğü

■ Uzunlamasına padok

- Bölmeli de bölmede 20-25 domuz, ve toplam da 1000 domuzdan fazla

■ Yuvarlak sistemde

- Grup standardı 75 -200 domuzdur

■ Termal konfor sıcaklığı

- Domuzun ekstra besin madde gereksinimi duymadığı sıcaklık derecesidir

■	18-34 kg	21- 29°C
	35- 75 kg	15- 28°C
	76- 120 kg	8- 25°C