

B) KLASİK OLMAYAN İKİ YÜZEYLİLER:

Bu gruba giren iki yüzeyliler Paleolitik Çağ'ın tanımlanmış tüm endüstrilerinde görünürler. Kesinlikle bir endüstriyi tanımlamazlar fakat bazı endüstriler içinde çok sayıda bulunabilirler. Benzerlikleri nedeniyle iki yüzeylilerle sınıflandırılmış olan bu aletler, Alt Paleolitik'te gördükleri gibi özellikle, Orta Avrupa'nın Moustérien kültürünün sonunda yani Orta Paleolitik'te ve çok gelişmiş bir şekilde Solutrén tiplerin öncüleri olarak da Üst Paleolitik'te karşımıza çıkarlar.

Tanımı: Büyük boy yongalar üzerine yapılmış olan iki yüzeyle aletlerdir. Klasik olmayan iki yüzeylileri de çeşitli alt tiplere ayırmak mümkündür.

1. Kısmî iki yüzeyliler (bifaces partielle):

Bir yüzü tam, diğer yüzü ise kısmen düzeltili iki yüzeylilerdir. Bu iki yüzeylilerde düzeltiler almaşık olarak da bulunabilir.

2. Çekirdek biçimli iki yüzeyliler (bifaces nucléiforme):

Çok kaba bir biçimde düzeltilenmiş çekirdeklerdir. Bu iki yüzeyliler sınıflandırılmaları ve hatta tanınmaları açısından oldukça güç parçalardır.

3. Gemi gövdesi biçimli iki yüzeyliler (bifaces naviforme):

Genel formları gemi gövdesini andıran, iki ucu sivri ve uzun olan iki yüzeylilerdir. Afrika'da Alt Paleolitik endüstrileri içinde sıklıkla görülürler.

4. Armut biçimli iki yüzeyliler (bifaces lageniforme):

Latince Lagena = şişe anlamına gelen bu sözcük, Mlle Alimen'den alınmıştır. Bunlar paralelimsi kenarlı, az çok kalın ve uzun dipli, yine paralelimsi kenarlı bir boyun ile devam eden yuvarlak uçlu iki yüzeylilerdir.

5. Abbevillien iki yüzeyliler (bifaces abbevillien):

Bu tip iki yüzeylilere ilk kez Abbeville yataklarında rastlandığından bu adı almışlardır. Çok kaba ve kalın olan bu iki yüzeyliler dikdörtgen ya da üçgen yüzeyle kesitlidirler. Sert vurgaçlarla yontulmuş olduklarından yüzlerinde çukur halinde derin yonga negatif izleri taşırırlar.