

HERPESVİRUS İNFEKSİYONU

- *Feline herpesvirus*
- Burun akıntısı, iştah kaybı, göz lezyonları
- Şiddetli üst solunum yolu hastalığı ve korneada ülserler-Pallas kedisi, çita
- Deri lezyonları-yüz, ön bacaklar
 - Ülser
 - Proliferatif lezyonlara benzer plak oluşumları

HERPESVİRUS İNFEKSİYONU

- **Mikroskopik olarak;**
 - Dermiste eozinofil, plazma hücresi, mast hücre infiltrasyonu
 - Epitelde ülser ve hiperplazi
 - Eozinofilik inklüzyon cisimciği-epitel, eklenti bezleri, tükürük bezi duktusları

PARVOVİRUS İNFEKSİYONU

- *Feline panleukopenia virus* (FPL) ve *canine parvovirus 2* (CPV 2)
- Lenfoid doku kaybı
- Serebellar veya intestinal lezyonlar
- Bağırsaklarda hemoraji
- Villuslarda atrofi, nekroz ve kript epitelinde rejenerasyon
- Fırsatçı bakteriyel infeksiyonlar-kataral, nekrohemorajik enteritis

FELINE ENTERIC CORONAVIRUS (FCOV)

- Kedilerin infeksiyöz peritonitisi (FIP)
- Lezyonlar ve klinik bulgular evcil kedilerinkine benzer
- Abdominal ve göğüs boşluğunda efüzyonlar
- Damarlarda pyogranülomatöz yangı

FELİNE CALİCİVİRUS İNFEKSİYONU

- Oldukça yaygın
- Yüksek oranda bulaşıcı
- **Dil**, ağız ve burun mukozasında, ender olarakta ayak tabanlarında vezikül ve ülserler

BLUETONGUE (BT) VİRUS SEROTİP 8

- Vaşak
- Ölü doğum veya abortus
- **Makroskopik olarak;**
 - Anemi
 - Subkutanöz hematom
 - Peteşiyal hemorajiler
 - Akciğerde konjesyon, ödem
- **Mikroskopik olarak;**
 - Vaskülitis
 - Ödem
 - Reaktif endotel hücreleri