

TIBBİ TERMİNOLOJİ 1

ÖN EKLER

Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN

- A-, a-: yokluk.
- Atresia-atrezi:bir delik ya da kanalın kapalı oluşu
- ab-, ab-:uzak anlamına gelen ön ek.
- Abnormal-abnormal: normal olmayan, anormal.
- Ad-, ad-:yakın anlamına gelen ön ek.
- Adrenal- böbreğe yakın olan.
- Aer-/aero-, aer-: hava veya gaz.
- Aerophagia- aerofaji: hava yutmak.
- Ambi-, ambi-: her iki, her iki taraf.
- Ambidexter- ambidekster: her iki elini sağ eli gibi kullanabilen.

- Amphi-/ ampha-, amfi-: her iki tarafta, civarında, çift.
- Amphibia- amfibi: kurbağalar gibi hem karada hem de suda yaşayabilen.
- An-,an-: yokluk veya olumsuzluk.
- Anesthesia- anestezi: duyu kaybı.
- Ana-,ana-: yukarı, arkaya, aşırı veya tekrar anlamlarına gelen ön ek.
- Anatrophia- anatropi: bir göz sabit ikien diğerinin yukarı kayması.
- Ante-,ante-: önce, önde.
- Antenatal-antenatal: doğumdan önce.
- Ant-/anti-, ant-: karşı.

- Antipyretic- antipiretik: ateş düşürücü.
- Atelo-, atelo-: kusurlu, tam olmayan.
- Atelomyelia- atelomiyeli: omuriliğin yetersiz gelişmesi
- Aut-/auto-, ot-: kendi.
- Autointoxication- otointoksikasyon: vücuttaki bir toksinle zehirlenme.
- Bi-/bin-/bis-, bi:iki, iki taraflı.
- Bilateral-bilateral: iki taraflı.
- Brady-, bradi-:yavaş.
- Bradycardia- bradikardi: kalp atışlarının normalden yavaş olması.

- Cata-, kata-: alt, ařađı.
- Cataphoria-katafori: her iki göz aksının ařađı dönmesi.
- Co-/col-/com-/con-, ko-: ile, beraber.
- Conjenital-konjenital: doğuřtan.
- Contra-, kontra-: karřı.
- Contralateral- kontralateral: karřı tarafa ait.
- Crypto-, kriptο: saklı
- Cryptorchism-kriptorřizm: inmemiř testis.
- De-, de-: ařađı, olumsuzluk bildiren önek.
- Dehydration-dehidratasyon: su kaybı.

- Dextro-, deksro-: sađ
- Dextrocardia- deksrokardi: kalbin sađ tarafta bulunması.
- Dia-, diya-: arasında
- Diarrhea-diyare: ishal.
- Dis-, dis-: tersine çevirme, ayırma, çift.
- Dislocation- dislokasyon: çıkık, yerinden ayrılma.
- Ec-, ek-: dış.
- Ecchymosis- ekimoz: kanın damardan dışarı akması ve derinin morarması.
- Em-, am-: içinde, iç.
- Empyema- ampiyem: vücudun bir yerinde özellikle göğüste irin toplanması.

- Endo-, endo-:içinde.
- Endocardium- endokard: kalbin içindeki tabaka.
- Epi-,epi: üzerinde.
- Epidermitis- epidermit: derinin üst tabakasının iltihabı.
- Ex-/exs-, eks-/ekzo-: dışında, herhangi bir şeyden uzak.
- Exolphtalmia- ekzoftalmi: göz küresinin dışa doğru çıkması.
- Extra-, ekstra-: dışında.
- Extracranial-ekstrakraniyal: kafatasının dışında.
- Eu-, ö-: iyi, kolay.
- Eupepsia-öpepsi: iyi sindirim.

- Hemi-, hemi-: yarı.
- Hemiplegia- hemipleji: vücudun yarısının felç olması.
- Hyper-, hiper-: yüksek, fazla, üzerinde.
- Hypertrophy- hipertrofi: bir organın veya bölümünün anormal olarak genişlemesi veya büyümesi.
- Hypo-, hipo-: alçak, az, altında.
- Hypoglycemia- hipoglisemi: kanda şekerin normalden az olması.
- Para-, para-: yanında, ötesinde.
- Parotitis- parotit: kulak bezi iltihabı, kabakulak.

- Peri-, peri-: etrafında.
- Pericardium- perikard: kalbin dışındaki tabaka.
- Post-, post-: sonra.
- Postvaccinal-postvaksinal: aşıdan sonra.
- Pre-, pre-: önce, önünde.
- Prenatal-, prenatal: doğumdan öncesine ait.
- Pro-, pro-: önce, önünde.
- Prolapse- prolaps: bir organın sarkması, öne kayma.
- Retro-, retro-: arkada, arkaya doğru.
- Retroversion- retroversiyon: bir organın arkaya doğru dönmesi.

- Semi-, semi-: yarım.
- Semilunar-semilunar: yarım ay şeklinde.
- Sub-, sub-: altında, yanında, hemen hemen.
- Subluxation- sublüksasyon: tam olmayan çıkık.
- Super-, super-: üzerinde.
- Superflexion- süperfileksiyon: aşırı bükülme, iki kemik arasındaki açının normalden çok küçülmesi.

- Supra-, supra-: üzerinde.
- Suprarenal-suprarenal: böbrek üstünde yer alan.
- Sym-/syn-, sim-/sin-: ile, beraber.
- Syndactylia- sindaktili: iki veya daha çok parmağın yapışık olması.
- Trans-, trans-: içinden, karşısında, ötesinde.
- Transduodenal- transduodenal: on iki parmak bağırsağı içinden.
- Tri-, tri-: üç, üç defa.
- Tricorn- trikorn: beynin lateral ventrikülü.