


Bahçe tesisi

- ❖ Ekoloji (İklim ve toprak yapısı)
incelenmelidir.
- ❖ Dikim aralıkları
- ❖ Mandarinler 6x6m, Satsuma 5x5m
- ❖ Portakallar 7x7m, Valencia- Yafa 8x8m ,
W. Navel 7x7m,
- ❖ Limon ve altıntoplar 8x8m

Bahe tesisi

- ☀ Turungillerde bodur ana olmadığı iin dolgu sisteminde dikim yapılabilir.
- ☀ Örneėin W.Navel 8x8 m yerine bařlangıta 3.5x 3.5 m olarak dikilebilir.
- ☀ 8x8 m de bir dnm alanı 20 adet aėa dikilirken 3.5x 3.5 m dikim sıklıėında 80 aėa dikilebilir.



SENSATIONAL CITRUS

BLOOD ORANGE



PEAK SEASON: DEC - MAY
Bright pomegranate color flesh hints at this fruit high level of antioxidants. Great for juice and dressings. Pair with fresh herbs, soft cheeses, or seafood.

CARA CARA ORANGE



PEAK SEASON: JAN - MAY
This cross breed is pink in color, very sweet and low acid. Excellent source of Vitamin C and dietary fiber. Pair with avocados, poultry, and strong cheeses.

MINNEOLA



PEAK SEASON: JAN - MARCH
Deep orange rind and flesh. Rich and juicy, flavor with a touch of grapefruit tartness. Pair with leafy greens, seafood, poultry, baked goods and cinnamon.

MEYER LEMON



PEAK SEASON: OCT - FEB
Deep yellow rind that is great for zest, rich lemon flavor with lower acidity and sweeter taste. Great for desserts, dressings, seafood and sauces. Also excellent for preserving.

CLEMENTINE



PEAK SEASON: OCT - DEC
Easy to peel and usually seedless. Sweet and tangy flavor and low acidity. Great for cocktails. Pair with salads, Asian flavors, seafood and goat cheeses.

SATSUMA



PEAK SEASON: OCT - DEC
Easy to peel with very sweet flesh that often is seedless. Excellent with Asian flavors like soy and sesame. Great source of Vitamin C and dietary fiber.

RED GRAPEFRUIT



PEAK SEASON: DEC - MAY
Bright pink flesh that has a sweet / sour taste. Pair red grapefruit with tropical fruit, avocados, yogurt, root vegetables, fish, and fresh herbs.

KUMQUAT



PEAK SEASON: JAN - JUNE
Sweet interior with tart rind. Eat whole. Great candied or as garnish to salads or seafood.

KAFFIR LIME



PEAK SEASON: NOV - JAN
Great for zesting, very common ingredient in Thai and Asian cooking.

UGLI FRUIT



PEAK SEASON: DEC - MAY
Bright honey orange juicy flesh with low acidity. The "Uglier" the rind the sweeter the flesh. Pair with sweet onions, avocado, arugala and radicchio. Slight notes of pineapple.



kumquat



mandarin

www.visualdictionaryonline.com



lemon




bergamot



lime

technical terms

usual terms



+ section of an orange

ÇEŞİTLER	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
PORTAKAL										
Navelina			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Fukumoto			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Washington Navel			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Cara Cara			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Navelate				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Lane Late				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Valencia Midknight					Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Valencia Late						Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
MANDARİN										
Clausellina	Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Okitsu	Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Marisol		Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Satsuma (Ovari)		Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Klemantin			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Robinson			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Nova			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Fremont				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Minneola					Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Ortanique						Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
ALTINTOP										
Star Ruby				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Henderson				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Rio Red				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Flame				Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Marsh Seedless					Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
LİMON										
Interdonato	Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Meyer	Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk
Kutdiken			Hasat olumu	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk	Optimum olgunluk

■ Hasat olumu
 ■ Optimum olgunluk
 ■ Ekonomik olarak ağaçta kalabildiği dönem

Not: Üreticiler pazar talepleri nedeniyle hasat zamanı itibariyle zaman zaman bu dönemlerin dışına çıkmaktadırlar.

Pre - Bloom



Full - Bloom



Post Bloom (Fruit Set)



Fruit Growth



Fruit Growth
(Until Colour change)



Post Fruit Colouring



ÇEŞİTLER	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
PORTAKAL										
Navelina			■	■	■	■	■	■		
Fukumoto			■	■	■	■	■	■		
Washington Navel				■	■	■	■	■	■	
Cara Cara				■	■	■	■	■	■	
Navelate					■	■	■	■	■	■
Lane Late					■	■	■	■	■	■
Valencia Midnight						■	■	■	■	■
Valencia Late							■	■	■	■
MANDARİN										
Clausellina	■	■	■	■	■	■				
Okitsu	■	■	■	■	■	■				
Marisol		■	■	■	■	■				
Satsuma (Ovari)		■	■	■	■	■				
Klemantin			■	■	■	■	■	■		
Robinson			■	■	■	■	■	■		
Nova			■	■	■	■	■	■		
Fremont				■	■	■	■	■		
Minneola					■	■	■	■	■	
Ortanique							■	■	■	■
ALTINTOP										
Star Ruby				■	■	■	■	■	■	
Henderson				■	■	■	■	■	■	
Rio Red				■	■	■	■	■	■	
Flame				■	■	■	■	■	■	
Marsh Seedless					■	■	■	■	■	■
LİMON										
Interdonato	■	■	■	■	■	■	■	■		
Meyer	■	■	■	■	■	■	■	■		
Kütdiken			■	■	■	■	■	■	■	■

■ Hasat olumu ■ Optimum olgunluk ■ Ekonomik olarak ağaçta kalabildiği dönem

Not: Üreticiler pazar talepleri nedeniyle hasat zamam itibariyle zaman zaman bu dönemlerin dışına çıkmaktadırlar.

Türkiyede Turunçgil Üretimi-1

- Türkiye, dünya toplam narenciye üretiminin %2,75'ine denk düşen narenciye yetiştiriliği ve birçok meyve ve sebze çeşidinin üretimi ile ilgili potansiyeli artan, çok uygun iklimsel ve ekolojik koşullardan yararlanmaktadır.
- Türkiye narenciye üretiminin %84,2'si Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin de bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde bulunmaktadır, bu nedenle de Türkiye narenciye üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahiptir.
- Narenciye bahçeleri, Türkiye'de, yaklaşık 127.342 hektar büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır.
- Ana üretim merkezleri, limon üretiminin %81'inin, geyfurt üretiminin %95,6'sınının, portakal üretiminin %53'ünün, mandalina üretiminin %72,2'sinin gerçekleştiği çukurova'da, Mersin, Adana ve Hatay bölgelerinde yer almaktadır.

Türkiyede Turunçgil Üretimi-2

- Son 25 yıldır narenciye tarımı önemli gelişmeler göstermiş, kara deniz ve hava ulaşımındaki gelişmeler ile birlikte, paketleme, konserveleme ve toplama tesisleri ile, soğuk hava depolarındaki gelişimler ile bu büyümenin önümüzdeki yıllarda hızla devam edeceği öngörülmektedir.
- 2013 yılında, 3.681.158 ton üretim ile Türkiye, Akdeniz havzasındaki en büyük üreticilerden biri olmuştur.
üretimin, çeşitlere göre detayları şu şekildedir: 942.226 ince kabuklular, 1.781.258 ton portakal, 726.283 ton limon, 228.799 ton greyfurt.
- 2014 yılında Türkiye narenciye ihracatı 1.585.460 ton ve 942 milyon dolar'a yükselmiştir.
- İhracat ile ilgili çeşitlere göre detaylar: 646.108 ton ince kabuklular, 414.051 ton limon, 344.078 ton portakal ve 96.739 ton greyurt olarak öngörülmektedir.