

Ordo:Insectivora

Insectivora

Morfolojik karakterler bakımından ilkel kabul edilirler. Arařtıřıcılara gre; sahip oldukları karakterler en eski memelilerin sahip olduėu karakterlerle aynıdır. Bu nedenle Insectivorlar; bugnk memelilerin atasal stoklarını oluřtururlar.

Familya: Erinaceidae

- 7 cins, 21 türe sahiptir. Afrika, Avrupa, Asya'da yayılış gösterir. Orman, çayır ve çiftlik arazilerinde yaşarlar.

Familia: Talpidae

- Bu familya üyeleri Türkiye'de yayılış gösterir. Tüm Avrupa, Asya ve Japonya'yı da içine alacak şekilde Palearktik'te yayılış gösterirler. Kuzey Amerika ve Kanada'nın güneyi ve A.B.D'nin birçok yerinde yaşarlar. 17 cinsi ve 42 türü vardır.

Familia:Soricidae

- 23 cins, 312 türe sahiptir. Bütün Palearktik ve Nearktik bölgede yayılış gösterirler. Bu hayvanlar genellikle küçük vücutludurlar. Ağırlıkları 3 gr.dan 100gr.a; boyları 35 mm.den 150 mm.e değişiklik gösterir.