

6.DUYU ORGANLARI TERİMLERİ

**Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı
Tıbbi Terminoloji Dersi**

Öğr. Gör. Şeyda CANDENİZ

B. KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER

■ İşitme ve denge organı olan kulaklar temporal kemik içine yerleşik iki tane organdır. Bölümleri:

- I. **Dış kulak:** Kulak kepçesi ile topladığı ses dalgalarını kulak zarı titreşimleri ile orta kulağa geçirir.
- II. **Orta kulak:** Kulak kemilçikleri ve orta kulak boşluğu bulunur.
- III. **İç kulak:** İşitme ve denge işlevlerini yapar.

1.Kulağa İlişkin Anatomik Terimler:

- Auris (L)(avris): Kulak.
- Oto, otikos (G)(oto, otikos): Kulak.
- Auris externa (L)(avris eksterna): Dış kulak.
- Auris media (L)(avris media): Orta kulak.
- Auris interna (L)(avris interna): İç kulak.
- Auricula (L)(avrikula): Kulak kepçesi.

- **Membrana tympanica** (L)(membrana timpanika): Timpanik zar. Dış kulak ile orta kulak arasında bulunan ince zar.
- **Myringa** (L)(miringa): Kulak zarı.
- **Ossicula auditoria** (L) (ossikula avdutorya): Kulak kemikçikleri. Orta kulakta üzengi, örs ve çekiç adı verilen üç tane kemikçik bulunur.
- **Stapes** (L)(stapes): Üzengi kemiği.
- **Incus** (L)(inkus): Örs kemiği.
- **Malleus** (L)(malleus): Çekiç kemiği.

- Tuba auditiva (L)(tuba avditiva): Östaki borusu. Orta kulak boşluğu ile yutak arasında uzanan boru.
- Cartilago auricularis (L) (kartilago avrikularis): Kulak kepçesi kıkırdağı.
- Cochlea (G)(koklea): İç kulakta işitme duyusunu alan kısım.
- Vestibulum (L): İç kulakta dengeyle ilgili kısım.

2. Duymaya İlişkin Semptom Terimleri:

- **Tinnitus** (L): Kulak çınlaması. Akustik bir uyarın olmadığı halde ses algılanması.
- **Otalgia** (ot+algia(G)) (otalji): Kulak ağrısı.
- **Otorrhea** (oto+rhein (G)) (otore): Kulak akıntısı.

3. Duymaya İlişkin Tanı Terimleri:

- **Perichondritis** (peri+chondr+itis(G))
(perikondrit): Kulak kepçesi kıkırdığının perikondrium iltihabı.
- **Otitis externa** (ot+itis(G), externa(L)) (otitis eksterna): Dış kulak iltihabı.
- **Otitis media** (ot+itis(G), media(L)) (otitis media): Akut orta kulak iltihabı.
- **Myringitis, tympanitis** (myringa (L)+itis(G), tympanum+itis(L)) (mirinjit timpanit): kulak zarı iltihabı.

- **Sensorinöral işitme kaybı**: İç kulak ve işitme sinirindeki bir nedene bağlı olarak oluşan işitme kaybı.
- **Meniere Hastalığı**: İç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu sıvılardaki basınç artışının neden olduğu bir hastalıktır. Ataklar sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, kulak uğultusu, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissi görülür.

- **Vestibular (L) neuritis** (neur+itis(G)) (vestibular nörit): Önceleri devamlı, daha sonra nöbetler halinde gelen baş dönmeleriyle ortaya çıkan iyi huylu bir hastalık.
- **Acoustic Neuroma** (akoustikos (G), neur+oma(G)) (akustik nöroma): 8. kafa sinirinin tümörü (N. Vestibulocochlearis)
- **Anacusis** (an+akousis(G)) (anakuzi): Sağırlık.
- **Presbyacusis** (presby+akousis(G)) (presbiakuzi): Yaşlılık nedeniyle işitme kaybı.

4. Duymaya İlişkin Ameliyat Terimleri:

- **Myringotomy** (myring(L) +tome(G))
(miringotomi): Kulak zarında cerrahi olarak delik açılması.
- **Tympanotomy** (tympanum+tome(G))
(timpanotomi): Kulak zarı ameliyatı.
- **Otoplasty** (oto+plassein(G))(otoplasti): Dış kulağın plastik ameliyatı.