

6.DUYU ORGANLARI TERİMLERİ

**Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı
Tıbbi Terminoloji Dersi**

Öğr. Gör. Şeyda CANDENİZ

A.GÖZE İLİŞKİN TERİMLER

❖ GÖRME ORGANIMIZ OLAN GÖZLERİMİZ KAFATASINDA ORBİTA DENİLEN İKİ BOŞLUK İÇİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

❖ GÖZ İKİ KISIMDA İNCELENİR:

I. GÖZ KÜRESİ

II. GÖZÜN YARDIMCI ORGANLARI (GÖZ KASLARI, GÖZ KAPAKLARI, KİRPİKLER VE GÖZ YAŞI BEZİ)

1.GÖRMEYE İLİŞKİN ANATOMİK TERİMLER:

- **ORBİTA** (L)(ORBİTA): FRONTAL KEMİKTE BULUNAN SAĞLI SOLLU, GÖZYUVARLARININ YERLEŞTİKLERİ KEMİK BOŞLUKLARIDIR.
- **OPHTHALAMOS** (G)(OFTALAMOS): GÖZ.
- **OCULUS** (L)(OKULUS): GÖZ.
- **NERVUS OPTİCUS** (L)(NERVUS OPTİCUS): OPTİK SİNİR, GÖRME SİNİRİ. (İKİNCİ KRANİAL SİNİR=CN.II).

- **BULBUS OCULI** (L)(BULBUS OKULİ): GÖZ YUVARI, GÖZ KÜRESİ.
- **SCLERA** (G)(SKLERA): GÖZ AKI. GÖZ YUVARININ EN DIŞ KATMANININ ARKA 5/6 KISMI. SIKI BAĞ DOKUDAN YAPILMIŞTIR. KORUMA İŞLEVİ YAPAR.
- **CORNEA** (L)(KORNEA): DIŞ KATMANIN 1/6 ÖN KISMIDIR. SAYDAMDIR VE ÖNDEN BAKILDIĞINDA GÖRÜLÜR.

- **İRİS (G)(İRİS)**: KÖRÖS SİLYAREĐEN ÖRTAYA DOĐRU UZANAN YAPRAK ŐEKLİNDEKİ UZANTIDIR. ÖRTASINDA PUPİLLA DENİLEN DELİK ÖLUŐUR. GÖZÜN RENGİNİ VEREN HÜCRELER BURADA BULUNUR.
- **PUPİLLA (L)(PUPİLLA)**: İRİSİN ÖRTASINDA BULUNAN DELİK. BU DELİK GÖZE GELEN İŐIK MİKTARINA GÖRE BÜYÜR YA DA KÜÇÜLÜR.
- **RETİNA (L)(RETİNA)**: GÖZÜN EN İÇ KATMANI.
- **LENS (L)(LENS)**: MERCEK. ÖVAL ŐEKLİ ÖLAN ELASTİK YAPILI BİR ÖLUŐUMDUR. GÖZE GELEN İŐIKLARI KIRARAK BİR NOKTADA TOPLAMAYA YARAR.

- **CAMERA** (L)(KAMERA): GÖZ YUVARININ İÇİNDEKİ ODALARA VERİLEN İSİM. ÜÇ KAMERA VARDIR. BUNLAR: ÖN ODA, ARKA ODA VE CAMSI ODADIR.
- **PALPEBRA** (L)(PALPEBRA): GÖZ KAPAĞI.
- **BLEPHARON** (G)(BLEFARON): GÖZ KAPAĞI.
- **GL. TARSALİS** (L)(GLANDULA TARSALİS): TARSAL BEZLER. GÖZ KAPAĞINDA BULUNAN YAĞ BEZLERİ.

- **CONJUNCTİVA** (L)(KONJUNKTİVA): GÖZ KAPAKLARININ KORNEAYA BAKAN YÜZLERİNİ KAPLAYAN MÜKÖZ KATMAN. ÇOK KATLI PRİZMATİK EPİTELLE DÖŞELİDİR.
- **GL. LACRİMALİS** (L)(GLANDULA LACRİMALİS): LAKRİMAL BEZ. GÖZYAŞI BEZİ.
- **PHOTO** (G)(FOTO): IŞIK.

2.GÖRMEYE İLİŞKİN SEMPTOM TERİMLERİ:

- **EPIPHORA** (G)(EPIFORA): AŞIRI GÖZYAŞI GELİŞİ.
- **SCOTOMA** (SKOTOMA(G)) (SKOTOM): GÖRME ALANINDAKİ KÖR NOKTA. GÖRME ALANININ HERHANGİ BİR YERİNDEKİ BOŞLUKLAR. BU BOŞLUKLARA RASTLAYAN KISIM HASTA TARAFINDAN GÖRÜLEMEZ.

- **PHOTOPHOBIA** (PHOTOS+PHOBEİN (G)) (FOTOFOBİ): IŞIKTAN RAHATSIZ OLMA.
- **STRABİSMUS** (G): ŞAŞILIK..
- **NYSTAGMUS** (G) (NİSTAGMUS): GÖZLERİN YATAY, DİKEY YA DA DAİRE ÇİZECEK BİÇİMDE RİTMİK OLARAK TİTREŞMESİ.
- **DİPLOPIA** (DİPLOOS+OPE+İA (G)) (DİPLOPİ): ÇİFT GÖRME.
- **AMBLYOPIA** (AMBLY+OPE+İA(G)) (AMBLİYOPİ): GÖRME KESİNLİĞİNİN AZALMASI. BULANIK GÖRME.

3.GÖRMEYE İLİŞKİN TANI TERİMLERİ:

- **OPHTALMOPLĒGĪA** (OPHTALMO+PLEGE(G)) (OFTALMOPLEJİ): GÖZÜN EN DIŞ KATMANINDA GÖRÜLEN FELÇLER.
- **HYPERMETROPIA** (HYPER+METRON+OPS+İA(G)) (HİPERMETROPI): GÖZE PARALEL GELEN İŞINLARIN RETİNANIN ARKASINDA ODAKLANDIĞI KIRMA KUSURUDUR. HASTA YAKINI NET GÖREMEZ.

- **MYOPIA** (MYEİN+OPS+İA(G)) (MİYOPİ): GÖZE GELEN PARALEL IŞINLARIN RETİNANIN ÖNÜNDE ODAKLANDIĞI KIRMA KUSURUDUR. BU TÜR HASTALAR UZAĞI NET GÖREMEZLER.
- **ASTİGMATİSM** (A+STİGMA(G))(ASTİGMATİZM): GÖZÜN KIRMA GÜCÜ GÖZ KÜRESİNİN FARKLI MERİDYENLERİNDE BAŞKA BAŞKADIR. BU NEDENLE GÖRÜNTÜ BOZUK OLUR.
- **PRESBYOPIA** (PRESBY+OPS+İA(G))(PRESBİYOPİ): İLERLEYEN YAŞLA BİRLİKTE YAKIN GÖRMEDE ORTAYA ÇIKAN BİR ÇEŞİT HİPERMETROPİDİR.

- **KERATOCONUS** (KERAS+KONUS(G)) (KERATOKONUS): DAHA ÇOK 10-20 YAŞ ARASINDA BAŞLAYAN, GENELLİKLE İKİ YANLI OLAN YAVAŞ YAVAŞ İLERLEYEN BİR KORNEA GENİŞLEMESİDİR.
- **İRİTİS** (İRİS+İTİS(G)) (İRİTİS): İRİS İLTİHABI.
- **DACRYOCYSTİTİS** (DAKRYON+KYST+İTİS (G)) (DAKRIYOSİSTİS): GÖZYAŞI KESESİNİN İLTİHAPLANMASI.

- **BLEPHAROPTOSİS** (BLEPHARO+PTOSİS(G)) (BLEFAROPTOZ): GÖZ KAPAKLARININ DÜŞÜKLÜĞÜ.
- **HORDEDUM** (ARPACIK, İTDİRSEĞİ): BİR VEYA BİRKAÇ ZEİS YA DA MOLL BEZİNİN VEYA MEİBOMİUS BEZLERİNİN AKUT, LOKALİZE PİYOJEN İLTİHABI.

- **CONJUNCTİVİTİS** (CONJUNCTİV(L)+İTİS(G)) (KONJUNKTİVİT): KONJUNKTİVANIN İLTİHABI.
- **KERATOCONJUNCTİVİTİS SİCCA** (KERAS(G)+ CONJUNCTİV(L)+İTİS(G), SİCCUS(L)) (KERATOKONJUNKTİVİT SİKKA): HER İKİ GÖZDE DE KONJUNKTİVA VE KORNEANIN KRONİK BİR ŞEKİLDE KURUMASI.
- **CORNEA ULCERE** (L) (KORNEA ÜLSERİ): ENFEKSİYON NEDENİYLE KORNEA DOKUSUNDA OLUŞAN YEREL NEKROZ.

- **GLAUCOMA** (GLAUKOMA(G)) (GLOKOM): GÖZ İÇİ BASINCININ ARTMASIYLA BELİRGİN BİR HASTALIKTIR.
- **CATARAC** (CATARACTA(L)) (KATARAKT): GÖZ MERCEĞİNİN OPAKLAŞMASIDIR.
- **UVEİTİS** (UVEİT): İRİS, CORPUS CİLİARE VE KOROID İLTİHABI.

4. GÖRMEYE İLİŞKİN AMELİYAT TERİMLERİ:

- **LENS EXTRACTION (L)**(LENS EKSTRAKSİYONU): LENSİN ÇIKARILMASI.
- **CORNEA (L) TRANSPLANTATION (TRANS+PLANTARE(L))** (KORNEA TRANSPLANTASYONU): İŞLEVSİZ OLAN KORNEANIN ÇIKARILARAK BAŞKA BİR İNSANDAN ALINAN KORNEANIN İMPLANTE EDİLMESİ.
- **KERATOCENTESIS (KERATO+KENTESİS (G))** (KERATOSENTEZ): KORNEANIN DELİNMESİ.

- **DERMATOME** (DERMAT+TOMEA(G)) (DERMATOM): GREFT OLARAK HAZIRLANMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ KALINLIKTA DERİ PLAKLARI KESEBİLEN ARAÇ.
- **CURETTAGE** (F) (KÜRETAJ): DERİDEKİ YÜZEYSEL LEZYONLARIN DERİ KÜRETİYLE (KAZIYICI ALET) ALINMASI.