

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Enfeksiyonel (virüslerin neden olduğu) ve parazitik (parazitlerin neden olduğu) hastalıklar insandan insana, hayvandan insana (zoonoz) veya insanın sadece taşıyıcı durumda olduğu biçimle (vektör) ve bazen de hem hayvan hem de insanın taşıyıcı durumda olabildiği (antropozoonoz) koşullarda bulaşmaktadır.
- Afrika kıtasında insanların büyük çoğunluğu enfeksiyon hastalıkları sonucunda ölmektedir. Elit kesim hariç tutulursa, Afrikalıların olağan ya da sıradan yaşam dönemi hastalıkları (kanser, kalp hastalıkları, Alzheimer, Diabet gibi) sonucunda ölmek için uzun bir yaşamları olmamaktadır. Halbuki olağan yaşam dönemi hastalıklarından ölen insanlar Fransa, Kanada, Japonya, Singapur ve ABD'de en yaygındır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Bir enfeksiyon hastalığı normal şartlar altında en çok insandan insana geçmektedir. Bu şekilde hastalığın bulaşmasının pek çok yolu bulunmaktadır. Öksürme, tükürme ve aksırma bunlardan en yaygın olanlarıdır fakat pek çok enfeksiyonel hastalık virüsü taşıyan kişilerin dışkılama yolu ile kirlettiği doğal çevrede yetişen bitkilere ve suya geçmesi ile gerçekleşmektedir. Bilindik bir biçimde sinekler, haşereler ve böcekler aracılığıyla da virüsler yiyeceklere ve oradan da insanlara bulaşmaktadır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Sivrisinekler tarafından taşınan (mosquito-borne) hastalıklar Afrika'da, özellikle de sahra-altı Afrika'da yaygındır. Kıtada HIV/AIDS, belsoğukluğu (gonorrhoea) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar da çok yaygındır. Ayrıca Afrika'da önce sineklerin ısırması ile sonra da insandan insana bulaşan körlük ve uyku hastalığının vaka sayıları da çok fazladır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Burada önemli soru niçin Afrikalıların dünyanın diğer yerlerinden daha çok enfeksiyonel ve parazitik hastalıklara yakalandıklarıdır. Nüfus, çevre ve tutumlar bu hususta önemli ipuçları verse de, gelişmişlik düzeyi (sosyo-ekonomik çevre) ile iklim (fiziki çevre), birlikte pek çok şeyi izah etmeye yeterli gözükse de buradaki en önemli faktör sosyo-ekonomik çevrenin durumudur. gelişmişlik düzeyi daha yüksek olan alanlar epidemiyolojik olarak enfeksiyonel hastalıkların salgın haline dönüşemediği bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun nedeni bu tür alanların uzun yıllar boyunca siyasi istikrara kavuşmuş olmaları ve dolayısıyla sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar açısından kalkınmış olmaları ve herşeyden de önemlisi belli bir refah düzeyine ulaşmış toplumların varlığı ile bilinçli ve bilgili bir toplum yapısının oluşmaya başlamış olmasıdır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Bu durum sözü edilen yerlerde insan ve çevre arasındaki bağların karmaşık ve uzak tesis edildiğinden, ekonomik aktivitelerin primer faaliyetlerden çok sekonder ve tersiyer sektörlere kaymış olmasından, insanların çoğunluğunun kentsel alanlarda yaşayarak daha zenginleşmiş olmalarından kaynaklanmaktadır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- Kalkınma sağlık açısından bazen olumsuz sonuçlar da doğursa çoğu kez olumlu sonuçların varlığını getirmektedir. Az gelişmiş bölgelerde yaşayan insanlar doğal çevre ile çok daha sıkı temas içinde olmak durumundadır ve böylece enfeksiyonel hastalık riskleriyle karşılaşma olasılıkları da çok yüksektir. Kırsal ya da doğal bölgelerde insan kanına geçen virüsler evrilmekte, böylece insanlar taşıyıcı olmaktadır. Buna karşılık nispeten gelişmiş bölgelerde insanlar eğitime daha fazla katılım göstermekte, modern ve yeni ilaçlara erişimleri artmakta ve doğal çevreden oldukça yalıtılmış bir yaşam modeli içinde, kentsel-konutlarda, yaşamaktadır. Ne var ki nüfusun yoğun yaşadığı kentsel alanlar ise başka tür hastalıklar bakımından önemli riskler taşıyan bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Afrika'da enfeksiyonel hastalıkların yaygınlığı

- İnsani gelişmişlik endeksi- İGE(human development index- ekonomi, sosyal ve sağlık göstergelerinden oluşan indis) ve yaşam beklentisi ülkeler düzeyinde karşılaştırıldığında neredeyse tüm Afrika ülkeleri, Cape Verde, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir ve Mourityus hariç, bu iki göstergenin en düşük olduğu yerde yığılma göstermektedir. Bu hariç olan ülkelere dördü nispeten daha gelişmiş olan Kuzey Afrika ülkesi, diğer ikisi ise daha izole durumda olan ada ülkeleridir. HIV virüsünün en yüksek oranda görüldüğü ülkeler ise G. Afrika ve Botswana ike birkaç ülkedir. Fakat bu ülkelerde İGE'nin nispeten yüksek fakat buna karşılık yaşam beklentisinin de HIV yaygınlığı ile oldukça düşük olduğu gözlemlenmektedir.