

E. Duygu

I. DUYGULANIM (AFFECT)

II. DUYGUDURUM (MOOD)

III. DİĞER DUYGULAR

I.Duygulanım

- Özne olarak yaşanan duygudurumun dışavurumunda gözlenen davranışlar örüntüsü.
- Duygulanım bireyin uyarılara, anılara, düşüncelere, duygusal tepki ile katılabilme yetisidir.

- Hastanın duygulanımını deęerlendirmede, duygulanımının drt nitelięine bakılmalıdır.
 1. Duygulanım *aralıęı*: Duygulanımda olan iniş ıkışlar (olaęan, kısıtlı)
 2. Duygulanımın *yoęunluęu*: Yoęun, donuk, knt
 3. Duygulanımın *deęişkenlięi*: Tutarlı, deęişken, oynak
 4. İçinde bulunulan duruma ve dşnce içerięine *uygunluęu*

- **Uygun duygulanım:** Duygulanımın hastanın eşlik eden düşünce ve ifadeleriyle uyum içinde bulunmasıdır.
- **Uygunsuz duygulanım:** Duygulanımın hastanın düşünce ve ifadelerinden farklı olmasıdır.

- **Künt duygulanım:** Dışa yansıyan duygulanımın yoğunluğunda ileri derecede azalma.
- **Sınırlı (kısıtlı) duygulanım:** Künt duygulanımdakinden daha az olmakla birlikte dışa yansıyan duygulanımın şiddetinde azalma.
- **Labil (değişken, oynak) duygulanım:** Dış uyaranlardan bağımsız olarak duygulanımın sık ve hızlı değişmesi.

II.Duygudurum

- Hastanın subjektif ifadeleriyle belirtilen ve çevreden gözlenebilen, belirli bir zaman diliminde sabit duygudur.
- Çökkünlük, taşkınlık, neşelilik ve öfke örnek olarak verilebilir.

F. Davranış

- **Katapleksi:** Çoğu zaman kahkaha atma, öfkelenme, korkma ya da şaşırma gibi yoğun duygulara eşlik eden ve kişinin yere düşmesiyle sonuçlanan, birden ortaya çıkan kas tonusu kaybı.
- **Katatonik davranış:** Motor hareketsizlik (katalepsi veya stupor), belli biçimlerde aşırı motor etkinlik, aşırı negativizm, mutizm, postur alma, basmakalıp davranışlar, ekolali ya da ekopraksi gibi belirgin motor davranışlar.

- ***Negativizm***: Hareket ettirilmeye veya herhangi bir isteğe karşı koyma.
- ***Katalepsi (Balmumu esnekliği)***. Hastanın hekimin istediği pozisyona getirilebilmesi ve o pozisyonda kalması durumu.
- ***Stereotipi***: Herhangi fiziksel bir hareketin veya sözün aynı şekilde tekrarlanması.

Hareket artışı ile ilgili terimler

- **Psikomotor ajitasyon:** İç gerginlik duygusunun eşlik ettiği aşırı motor etkinlik.
- **Hiperaktivite:** Belli bir amaca yönelik, amaçlı hareketlerinin normalin üzerinde artmasıdır.
- **Kompulsiyon:** Kontrol edilemez bir dürtü sonucu bir hareketin tekrarlanması.

G. Psikofizyoloji

- Psikofizyolojik semptomlardan uyku, iřtah ve cinsellikle ilgili semptomlara ***vejetatif semptomlar*** denir.

I. UYKU

II. İŐTAH

III. LİBİDO

I.Uyku

- **Hipersomnia:** Gece uykusunun uzun olması, gün içinde uyanık kalmakta zorluk çekme ya da istemeden gündüz uyumak zorunda kalma ile belirli aşırı uyku durumu.
- **İnsomnia:** uykuya dalmakta ya da uykuyu kesintisiz olarak sürdürmekte zorluk çekme.

II.İřtah

- **Anoreksiya:** İřtahın azalması ya da yok olması
- **Hiperfaji:** İřtahın artması ve ok yeme

III. Libido

- **Libidoda artma:** Cinsel istek ve ilgide artma
- **Libidoda azalma:** Cinsel ilgi ve istekte azalma

H. İgörü

- Hastanın belli bir durumun gerek sebebini ve anlamını anlayabilmesi.
- Tanımlayıcı açıdan içgörü, psikiyatrik hastalığı olan bir kişinin kendisinin hasta olduğunu kabul etmesidir.
- Psikanalitik açıdan içgörü ise, belirtilerin ve davranışların altında yatan bilinçli güduları ve bilinçdışı dürtüleri (hastalığın nedenini) kavrama anlamına gelmektedir.