



TIBBİ TERMİNOLOJİ

Kadın Üreme Sistemi

- Ovarium (Ovaryum): Yumurtalık
- Tuba uterinae (Tuba uterina): Ovaryum ile uterus arasında uzanan ve ovumu uterusu nakleden boru
- Ampulla tubae uterinae (Ampulla tuba uterina): Tuba uterinanın en geniş kısmı
- Uterus: Dölllenmiş yumurtanın doğuma kadar gelişmek üzere yerleştiği, mesane ile rektum arasında yer alan organ
- Cervix uteri: Uterusun boru şeklindeki en alt bölümü
- Cavitas uteri: Uterusun içindeki boşluk
- Perimetrium: Uterusun duvarını saran seröz zar
- Myometriyum: Uterusun kas tabakası
- Endometriyum: Uterusun mukoza tabakası
- Parametriyum: Uterusun her iki yanındaki bağ dokusu tabakası
- Vagina (Vajina): Vestibulum vajina ile uterus arasında

- Hymen (Himen): Vestibulum vajina ile vajina arasında bulunan ince mukoza katlantısı, kızlık zarı
- Imperforate hymen (imperfore himen): Dođuřtan açıklığı bulunmayan kapalı zar
- Annular hymen: Ortasında halka řeklinde bir açıklığı bulunan zar
- Bifenestratus hymen: Ortasında düz bir řerit ve řeritin her iki yanında açıklığı bulunan zar
- Cribriform hymen (Kiribriform himen): Üzerinde birçok küçük delik bulunan zar
- Septate hymen (Septat himen): Ortadaki açıklığı ikiye bölen bir septumun bulunduđu zar
- Ruptured hymen (Ruptüre himen): Koitus veya doğum nedeniyle yırtılan zar

- Vulva: Kadın dış genital organlarının hepsine birden verilen ad
- Mons pubis: kabarıklık
- Labium majus pudendi (Labyum majüs): Büyük dudak
- Labium minus pudendi (Labyum minüs): Küçük dudak
- Vestibulum vagina: Küçük dudaklar arasındaki yarık
- Glandula vestibularis major: Bartolin bez

- Semptomatik terimler

- Amenorrhoea (Amenore): Menstruasyonun hiç olmaması
- Anovulation (Anovülasyon): Ovulasyon olmaması
- Colpodynia (Kolpodini): Vajinada ağrı olması
- Colporrhagia (Kolporaji): Vajina kanaması
- Colporrhea (Kolpare): Vajinal akıntı

- Colpostenosis (Kolpostenoz): Vajinanın daralması
- Dysmenorrhea (Dismenore): Ağrılı menstruasyon
- Dyspareunia (Dispareüni): Ağrılı birleşme
- Hematocolpos: Menstruasyon kanının himen kapalı olduğu için vajinada birikmesi
- Hematometra: Menstruasyon kanının servikste bir patoloji olması nedeniyle uterus boşluğunda birikmesi
- Menorrhoea (Menore): Menstruasyonun süre ve miktar bakımından normal oluşu, normal adet
- Hypermenorrhoea (Hipermenore)=Hypermenorrhagia (Hipermenoraji): Menstruasyon kanamasının süresinin ve miktarının fazla olması
- Hypomenorrhoea (Hipomenore)=Hypomenorrhagia (Hipomenoraji): Menstruasyon kanamasının süresinin ve miktarının az olması

- Metrorrhea (Metrore): Uterustan devamlı olarak akıntı gelmesi
- Leukorrhea (Lökore): Beyaz yada sarı vajinal akıntı
- Oligomenorrhea (Oligomenore): Menstruasyonun 35 günden daha uzun aralarla olması ile karakterize adet bozukluğu
- Oligo-ovülasyon: Az ovülasyon
- Ovaralji: Yumurtalık ağrısı
- Polimenorrhea (Polimenore): Menstruasyonun 22 günden daha kısa aralarla olması
- Urinary incontinence (Üriner inkontinans): Doğum sırasında olan zedelenmeler sonucu idrar kaçırma.

Dođum ile İlgili Semptomatik Terimler

- Amniotic sac (Amniyotik kese): Uterusdaki embriyoyu çevreleyen zarlar
- Amniotic fluid (Amniyotik sıvı): Amniyotik kese içindeki sıvı
- Antenatal: Gebelikte doğumdan önceki süre
- Braxton Hicks Contraction (Braxton Hicks kontraksiyonu): Gebelikte görülen hafif, düzensiz, ağrısız uterus kontraksiyonu
- Breech presentation (Breç presentasyonu): Fetüsün doğum kanalına kalça bölgesi ile yerleşmesi
- Chadwick's sign (Çadvik işareti): Gebelikte vajinanın koyu bir renk alması
- Chloasma (Kolazma): Gebelik esnasında yüzde meydana gelen kelebek şeklinde renk değişikliği, gebelik maskesi
- Colostrum (Kolostrum): Gebelik sırasında laktasyondan

- Contraction (Kontraksiyon): Doğum eylemi sırasında uterus kas liflerinin kasılması
- Dysgenesisia (Disgenezi): Döllenme yeteneğinin bozulması
- Fetus: Dokuzuncu haftan doğuma kadar gelişen organizma
- Goodell's sign (godels işareti): Serviksin gebelikte yumuşaması
- Gravida: Hamile kadın
- Heger's sign (hegers işareti): Gebelikte uterusun alt segmentinin yumuşaması
- Lonugo: Fetüs ve yeni doğanın vücudunda bulunan ince tüyler
- Linea nigra: Gebelikte ve abdomenin ortasında umblikustan vulvaya uzanan koyu renk çizgi
- Lochia(löşia): Doğumdan sonra yaklaşık 6 hafta kadar devam eden akıntı

- Lunar: Gebelik ayı, bir ay 28 gün olarak hesaplanır.
- Macrosomia (Makrozomi): Genellikle diyabetik gebelerde görülen büyük vücutlu bebek
- Meconium(mekonyum): Fetüsün barsak atıkları, yeni doğanda ilk dışkı
- Para: Canlı doğum yapan kadın için kullanılan terim
- Parturient(parturent): Doğum eylemindeki kadın
- Placenta (plasenta): Anne ile fetüs arasındaki tüm alışverişi sağlayan gebelik sırasında uterus duvarında gelişen damarlı, süngerimsi organ
- Polyhydramnios (Polihidramniyoz): Aşırı amniyotik sıvı
- Pruritus: Aşırı akıntı
- Quickening (kuikining): Anne adayının fetüs hareketlerini ilk algılanması
- Ritgens maneuver(ritgen manevrası): Doğum eylemi esnasında fetüs başını kontrol etme yöntemi

- Stillbirth(stilbört): Ölü doğum
- Subinvolution(subinvolüsyon) : Doğumdan sonra uterusun eski halini alamaması
- Supine hypotension syndrome (supin hipotansiyon sendromu): Gebeliğin ileri devrelerinde büyüyen uterusun vena cava inferiora yaptığı baskı sonucu gelişen sendrom
- Tetanic kontraksiyon(tetanic kontraksiyon): Kas kontraksiyonunun uzun süre gevşemeden devam etmesi
- Umbilical cord (Umbilical kord): Fetüsü plasentaya bağlayan kordon
- Verniks caseosa (Verniks kazeoza): Fetüs ve yeni doğanın derisinde bulunan yağlı madde
- Diagnostik terimler
- Bartolinitis (bartolinit): Bartolin bezlerinin enfeksiyonu

- Cervicitis (servicitis): Serviksin enfeksiyonu
- Cervikal neoplasia (servikal neoplazi): Servikal doku hücrelerinin anormal gelişimi
- Displacement of uterus: Uterusun yer değiştirmesi
- Endometriosis (Endometriozis): Endometrial dokunun uterus boşluğunun dışında herhangi bir yerde bulunuşu
- Endometritis (Endometrit): Endometriumun iltihabı
- Hermaphroditism (Hermaphroditizm): Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezlerinin bulunması
- Fibroma (Fibroma): Uterusta fibröz bağ dokudan gelişen benign tümör
- Fistula (Fistula): İki organ arasında normal olmayan patolojik geçit
- Menopause (menepoz): Menstrasyonun kesilmesi
- Ovary cyst: Ovaryum kistleri

- Vaginismus (vajinismus): Vajinal kasların ağrılı kasılma hali
- Vaginitis (Vajinitis): Vajinanın enflemasyonu
- Vaginomycosis (vajinomikoz): Vajinanın mantar hastalığı
- Vulvitis (vulvit): Vulva iltihabı

- **SEKSÜEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR**

- Chlamydia (klamidyia): Seksüel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyondur genellikle semptom vermez. Sadece yayıldıktan sonra tedavi edilir.
- Chancroid (şankroyd): Bir basil neden olduğu, vulva yada anüsün derisinde papül olarak ortaya çıkan ve lenf düğümünün büyümesine neden olan hastalıktır.
- Lymphogranuloma venereum (Lenfograduloma venereum): Nedeni bir virüstür Sistemik

- Gonorrhoea (gonore): Genital mukozanın cinsel birleşme ile geçen bulaşıcı bir hastalığıdır.
- Syphilis (sifilis): Doğrudan yakın temasla aktarılan hastalıktır, nedeni Spiroket olan troponema.
- Hepatitis B Virüsü (hepatit B virüsü): Vajinal salgılar, meni, kan gibi vücut sıvıları ile geçmesi sonucu karaciğerin enflemasyonuna sebep olan virüs.
- Herpes simplex virus type: Genital ve anorektal deri ve mukozada ülsere benzer lezyonlara sebep olan virüs
- Human immunodeficiency virus (HIV): Kazanılmış immün yetmezlik sendromuna (AIDS) sebep olan HIV virüsü.
- Human Papilloma Virus (HPV): Doğrudan seksüel temas ile geçebilen genital deri yada mukoz zarlarda oluşabilen enfeksiyon.

- Amastia (Amasti): Memenin yokluđu
- Fibrocystic breasts (Fibroistik meme): Meme dokusunda kistik boşlukların gelişmesi ile karakterize fibröz bağ dokusu, elle muayenede ele daha sert gelir
- Hypermastia (Hiper masti, makromasti): Anormal büyük memeler
- Hypomastia (Hipomasti, mikromasti): Normal olmayan küçük memeler
- Mastadenoma: Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör
- Mastalgia (Mastalji): Meme ağrısı
- Mastatrophy (Mastatrofi): Meme dokusunun atrofisi
- Mastauxe (Mastaksi): Meme dokusunun hipertrofisi
- Mastitis (Mastit): Memenin iltihabı
- Polymastia (polimasti): İki memeden daha fazla bulunması

• Doğum ile İlgili Diagnostik Terimler

- Abortion (Abortus): Embriyo veya fetüsün 20. gebelik haftasından önce uterustan atılması
- Complete abortion (Komple abortus): Tüm gebelik ürünün yani fetüs, plasenta ve eklerinin uterus dışına atılması
- Spontaneus abortion (Spontan abortus): Embriyo veya fetüsün hiçbir uyarı olmaksızın kendiliğinden uterus dışına atılması
- Habitual abortion (Habitüel abortus): Birbirini takip eden üç yada daha fazla gebeliğin düşükle sonlanması
- Incomplete abortion (Tam olmayan abortus): Tüm gebelik ürünün tam olarak uterus dışına atılamaması
- Missed abortion (Mised abortus): Embriyo veya fetüsün uterus içinde ölmesi
- Threatened abortion (Abortus tehdidi): Düşük tehdidi
- Therapeutic abortion (Törepatik abortus): Tıbbi gereksinimler amacı ile yaptırılan düşük

- Anencephalus (Anensefalus): Serebrumun olmaması ile karakterize konjenital defekt
- Atelectasis (Atelektazi): Akciğerlerdeki alveollerin kollabe olması
- Ectopic pregnancy (Ektopik gebelik): Dış gebelik
- Ectopic pregnancy (Ektopik gebelik): Sıklıkla tüpte, overde yada nadiren karın boşluğunda olmak üzere döllenmiş yumurtanın uterus boşluğu dışına implante olması
- Eritroblastozis fetalis: Rh+ olan bir fetüs ile Rh- olan annenin uyuşmazlığı.
- Ekstraksiyon: Fetüsün çekilip çıkarılması
- Hidramniyon: Amniyotik sıvının normalden fazla olması
- Hydrops fetalis (Hidro fetalis): Genellikle Rh uyuşmazlığına bağlı yenidoğan ödemi
- Inertio uterina (Inermis uterina): Uterus

- Oligohidramniyoz: Amniyotik sıvının yetersiz miktarda olması
- Polihidramniyoz: Amniyotik sıvının normalden fazla olması
- Fenilketonüri: Yeni doğanda idrarda fenilketan bulunması ile karakterize metabolik bir hastalık
- Hiperemezis gravidarum: Anne ve bebekte ciddi dehidretasyona neden olan, hamilelikteki ciddi bulantı ve kusma
- Diagnostik Testler
- Litotomi: Genital bölge ve organların muayanesi için, perine bölgesi açık şekilde hastaya verdirilen pozisyon
- Colposcopy (Kolposkopi): Vajina ve serviksin incelenmesi

- Uterometer (Uterometre): Uterus boyutlarını ölçen alet
- Uteroscope (Uteroskop): Uterus boşluğunu incelemek için kullanılan ışıklı alet
- Vaginogram (Vajinogram): Vajinanın radyogramı
- Vaginoscopy (Vajinoskopi): Vajinanın muayenesi
- Doğum ile İlgili Diagnostik Testler
- Amniocentesis (Amniyosentez): Muhtemel fetal anomalilerin analizi için bir miktar amniyotik sıvı alınması
- Bimanual palpation (Bimanuel palpasyon): Bir el vajende bir el abdomende yapılan muayene
- Cardiotocography (Kardiotokografi): Fetal kalp atımlarının monitör aracılığıyla kaydedilmesi
- Chorionic villus sampling (CVS-Koryon villus

- Echo ultrasound (Eko): Fetüsün anne pelvisindeki durumunu ve etal gelişmeyi değerlendiren bir teşhis tekniği
- Doppler ultrasound sensor (Dopler): Fetal kalp seslerini izlemek için kullanılan cihaz
- Fetal monitoring (Fetüsün izlenmesi): Fetüsün kalp atışları ve uterusun kasılmalarını aynı anda kaydetmek için elektronik bir cihazın kullanılması.
- Pregnancy test (Gebelik testi): İnsan koriyonik gonadotropin hormonunun varlığını belirlemek için kanda yada idrarda yapılan test

- Operatif Terimler

- Hysterectomy (Histerektomi): Uterusun cerrahi olarak çıkarılması
- Ovariectomy (Ovariectomi): Bir yada her iki overin çıkarılması
- Adhesiotomy (Adezvotomi): Pelvik yapışıklıkları ayırmak

- Cervical conization (Servikal konizasyon): Serviksin üçgen şekilli kısmının kesilerek uzaklaştırılması
- Colpopexy (Kolpopeksi): Sarkmış vajinanın karın duvarına dikişle tutturulması
- Colpoperineorrhaphy (Kolpoperineorafi): Doğum sonrası vajina, pelvis tabanı ve perinede oluşan yırtıkları onarmak için yapılan ameliyat
- Colporrhaphy (Kolporafi): Vajinayı tamir etmek için dikiş atılması
- Laparoscope (Laparaskop): İç genital organların görerek incelenmesi amacıyla, karın duvarından içeri sokulan ışıklı alet
- Vaginoplasty (Vajinoplasti): Vajinanın plastik cerrahisi

- Memeler ile İlgili Operatif terimler
- Mastectomy (mastektomi): Memenin alınması
- Mammoplasty (Mamoplasti): Memenin cerrahi olarak yeniden yapılması
- Mastopexy (Mastopeksi): Sarkık meme dokusunun kaldırılması
- Mastotomy (Mastotomi): Kesi yaparak memeyi açma

- Doğum ile İlgili Operatif terimler
- Cesarean section (Sezeryan): Uterusun içine kesik yapılarak bebeğin cerrahi olarak doğurtulması
- Episiotomy (Epizyotomi): Doğumu kolaylaştırmak için doğum sırasında perinenin kesilmesi

- Terapötik Terimler
- Hormone replacement therapy (Hormon replasman tedavisi): Eksik hormonu yerine koymak yada üretimini düzenlemek
- Hormonal contraceptives (Hormonal kontraseptivler): Ovülasyonu baskılayarak hamileliği engellemek için kullanılan hormonlar.
- Oral contraceptives (Oral kontraseptiv): Doğum kontrol hapları
- Contraceptive injection (Kontraseptiv enjeksiyon): Doğum kontrolü için vücut içine hormon enjeksiyonu
- Contraceptive implant: Deri altına gebelik önleyici kapsül yerleştirilmesi
- Barrier contraceptive (Bariyer kontraseptivler): Gebeliğin fiziksel bariyerle (kondom vs) önlenmesi
- Intrauterin device (Intrauterin araç): Uterus içine yerleştirilmiş gebelikten koruyucu araç (spiral)

• Dođum ile İlgili Diagnostik Testler

- Therapeutic abortus (Terapötik abortus): Mekanik yada ilaçlarla indüklenmiş düşük
- Versiyon: Fetüsün pozisyonunu tersine çeviren el metodu