



2. Restoratif Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletleri



Restoratif Tedavi Sırasında Kullanılan Materyaller




Ekartör

Matriks sistemleri



Kavite Restorasyonunda kullanılan matriks tipleri ve endikasyonları

Meba Matrix (Toffelmire/ Nyström)	Class II (iki ve üç yüzlü kaviteler)
Ivory Matrix	Class II (iki yüzlü kaviteler)
Automatrix	Class II (iki ve üç yüzlü kaviteler)
Bölümlü Matriks Sistemleri	Class II (iki ve üç yüzlü kaviteler)
Walser Matrix	Class II (iki ve üç yüzlü kaviteler), ClassIII



Amalgam godesi



Kama



Number designates wedge length in mm (13=13mm)

Mikro-Brush




Kompomer tabancası



10



11




Elmas Frezlerin Gren Boyutlarına Göre Sınıflandırılması




13

Elmas Frezler





14



15

çelik-frezler

STANDARİZÖNER STEEL BURS			STANDARİZÖNER STEEL FINISHING BURS		
PREPAR DE ACERO	152-155		PREPAR PARA ACABAR	156-157	
Rond			Rond		
Rond			Rond		
Redonda	152		Redonda	156	
Unipointer Agul			Unipointer		
Unipointer Agul			Unipointer		
Unipointer Agul			Unipointer		
Unipointer Agul	153		Unipointer	156	
Kul			Kul		
Kul			Kul		
Kul	153		Kul	156	
Zylinder			Zylinder		
Zylinder			Zylinder		
Zylinder	154		Zylinder	157	
Konik			Konik		
Konik			Konik		
Konik	154-155		Konik		
Spindel			Spindel		
Spindel			Spindel		
Spindel	155		Spindel		






Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
71	HP	310 104 001 171	050	060	070	080




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
72	HP	310 104 155 171	050	060	070	080




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
73	HP	310 104 277 171	050	060	070	080




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
75	HP	310 104 260 171	040	050	060	070
	RA	310 204 260 171	050	060	070	080





Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
77	HP	310 104 237 171	050	060	070	080



bitirme cila



bitirme cila



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
115	RA	100 204 205 000	040	050	060	070



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
116	RA	100 204 200 000	040	050	060	070



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
100	HP	000 104 340 000	020	030	040	050



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
102	HP	000 104 000 000	040	050	060	070



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
130	HP	000 104 543 000	020	030	040	050



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
140	HP	000 104 543 000	020	030	040	050



110




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
110	HP	100 104 543 000	020	030	040	050



Plombbau, weiß | Bore hat, white | Cerdas de caballo, blanca

105



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
105	HP	100 104 543 000	020	030	040	050



Charging boros, schwarz | Charging boros, black | Cerdas Charging, negro

150




Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
150	HP	080 104 045 000	020	030	040	050




Baumwolle | Cotton | Algodón

155



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
155	HP	040 104 045 000	020	030	040	050




Lein, 1-lyp | Lein, 1-lyp | Cerdas, 1-lyp

160



Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
160	HP	010 104 045 000	020	030	040	050



Ha, 1-lyp | Ha, 1-lyp | Refin, 1-lyp

253





Fig.	Shank	Ref.-No.	5	5	5	5
253	HP	030 104 045 000	020	030	040	050



Woll | Woll | Bore



bitirme cila



Grain	Fig.	Shank	Ref.-No.	Size	Piece/Box
coarse	SF1010	unmount	620 900 371 531	100	25
medium	SF1020	unmount	620 900 371 521	100	25
fine	SF1030	unmount	620 900 371 511	100	25
super-fine	SF1040	unmount	620 900 371 501	100	25
-	SF1050	RA	330 204 608 000	000	1

Grain	Fig.	Shank	Ref.-No.	Size	Piece/Box
coarse	SF1410	unmount	620 900 371 531	140	25
medium	SF1420	unmount	620 900 371 521	140	25
fine	SF1430	unmount	620 900 371 511	140	25
super-fine	SF1440	unmount	620 900 371 501	140	25
-	SF1450	RA	330 204 608 000	000	1

Arayüz zımparası



© 3M ESPE