

ARTROPODLARDAN İLERİ GELEN ZOONOZ HASTALIKLAR

Artropodlar viral, bakteriyel, protozoon veya helmint enfeksiyonlarını taşımaları ve nakletmeleri bakımından önem taşır.

Ayrıca kan emerken çıkardıkları toksinlerle felçler meydana getirirler.

uyuz etkenleri,

keneler,

kan emen sinekler,

bit, pire ve


tahtakuruları

Köpeklerde yaşayan bir Demodex türü, insanlarda dermatitis yani bir çeşit deri yangısı oluşturur.


Kanatlılarda görülen Dermanyssus türleri insanların ellerinde yaygın bir takım kabuklanmalara sebep olur. Özellikle kümeslere ve güvercinliklere yakın yerlerde yaşayan halkta bu parazitlerden dolayı benzeri şikayetler sık sık işitilir.

- Sarcoptes scabiei'nin at, siğır ve koyunlar da bulunan varyeteleri insanlarda da bir çeşit dermatitis meydana getirir.

Kanatlılarda görülen Dermanyssus türleri insanların ellerinde yaygın bir takım kabuklanmalara sebep olur. Özellikle kümeslere ve güvercinliklere yakın yerlerde yaşayan halkta bu parazitlerden dolayı benzeri şikayetler sık sık işitilir.



Sarcoptes scabiei'nin at, sığır ve koyunlar da bulunan varyeteleri insanlarda da bir çeşit dermatitis meydana getirir.



Bulaşmada Artropodların Aracılık Yaptığı Zoonozlar

Leishmaniosis ▶ Phlebotomus

Babesiosis ▶ Ixodidae

Malaria ▶ Plasmodium

Trypanosoma ▶ Glossina (Çeçe sinekleri)

Kırım Kongo kanamalı ateşi ▶ kene kaynaklı (Hyalomma soyu)

Batı nil humması ▶ sivri sinekler (Culex, Aedes, Anopheles)

Lyme ▶ kene kaynaklı (Ixodidae)

