



Koloni Yönetimi


H. Vasfi GENÇER

A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Nektar Akımı Başlangıcının Belirtileri

- Koloni ağırlık artışı
- Arılarda sakinlik (çalışma kolaylığı)
- Taze beyaz mum
- Havalandırma (kovan girişi)
- Uçuş etkinliği
- Nektar kokusu

Ballık Ekleme



Ballık Ekleme Yöntemleri

◆ Üste ekleme: boş ballığın kuluçkalık ya da doldurulmuş ballığın üzerine konulması


◆ Alta ekleme: boş ballığın kısmen ya da tamamen doldurulmuş ballığın altına konulması

◆ **Alta eklemenin üstünlükleri:**

- Kovan içi arı trafiğini azaltır.
- Daha temiz petekli bal elde edilir.

◆ **Alta eklemenin olumsuzlukları:**

- Diğerine göre daha fazla işgücü gerektirir.
- Ana arı ızgarası kullanılmaz ise ana arı ballığa yumurtlayabilir.
- Ballıklar doldurulmadan bal akımı kesilir ise çok sayıda kısmen doldurulmuş ballıklar olur.





Nektar Akımı Sırasında:

- Gerektikçe ballık ilave etme (çok fazla ballık ilave etmenin sakıncası-birini tamamen doldurmak yerine hepsini kısmen)
- Ballıkların yerini deęiřtirme
- Havalandırma, gölgelik
- Koloniler asla ilaçlanmamalıdır.
- Gereksinimle kuluçkalık açılmamalıdır.
- Zayıf ve hastalıklı kolonilerin ana arıları deęiřtirilmelidir.