

# ÜZÜMLERİN SINIFLANDIRILMASI

- **BOTANİK SINIFLANDIRMA**

**TAKIM: *Rhamnales***

**Familya: *Vitaceae***

**Cins: *Vitis***

**Alt cins:**

***Euvitis* (2n=38)**

***Muscadinia* (2n=40)**

**Tür: *Vitis vinifera* ssp. *Sativa***

**( %90'dan fazla ürününden faydalanılan tür)**

# YAYILIŞ ALANLARINA GÖRE SINIFLANDIRMA

## YAKIN DOĞU VE AVRUPA TÜRLERİ

- Eski dünya üzümü (Avrupa üzümü)

*Vitis vinifera* L.

Anavatanı (gen merkezi): Türkiyenin kuzeydoğu bölgesini de içine alan, Karadeniz ve Hazardenizi arasındaki alan

Alt türleri:

*Vitis vinifera ssp. sylvestris* Gmel

*Vitis vinifera ssp. caucasia* Vav.

***Vitis vinifera ssp. sativa* D.C. (kültür formu)**

# AMERİKAN TÜRLERİ

Öncelikli olarak *Vitis vinifera* L. için anaç olarak kullanılmaktadırlar.

Filokseraya dayanıklı: *V. riparia*, *V. rupestris*, *V. berlandieri*

Nematoda dayanıklı: *V. champini*, *V. candicans*, *V. longii* (*V. solonis*)

Ürününden yararlanılan türler: *V. Labrusca*, *V. aestivalis*, *V. vulpina*

\*\*\**Vitis rotundifolia*

Zararlı ve Hastalıklara tümüyle bağışıklık gösteren tek türdür. *Muscadinia* alt cinsinin bir üyesidir. Doğrudan anaç olarak kullanılamaz. Ancak Islah amaçlı çalışmaların en önemli gen kaynaklarından biridir.

# ASYA TÜRLERİ

En önemli tür:

*Vitis amurensis*

Soğuklara dayanıklılık ıslahında  
ana materyal

# DEĞERLENDİRME ŞEKİLLERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA

# SOFRALIK ÜZÜMLER

Gösterişli

Salkımı düzenli

İri taneli

Sık olmayan

Fiziksel özellikleri olumlu

Tane üzerinde pus tabakası

**Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani  
Çekirdeksiz,**

**Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı,**

**Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Barış,**

**Cardinal, Alphonse Lavallée,**

**Italia, Perlette, Red globe**

# KURUTMALIK ÜZÜMLER

**Sultani Çekirdeksiz (Syn. Thompson Seedless), İskenderiye Misketi, Besni, Dımıřkı, Rumi, Dimrit, Çal Karası, Horozkarası, Banazı siyahı.**

**Kuru üzüm yumuřak bir yapıya sahip olmalı, hasat sırasında kuru madde oranı yüksek (%22-23) olmalıdır. Kurutulduğunda nem oranı%10-13 'e indirilmeli, en fazla %17 olmalıdır.**

**Naturel kuru üzüm**

**Bandırılmış kuru üzüm**

**Bandırma eriyiđi (Potasa): %5-6 potasyum karbonat ve %0.5-1.0 zeytin yađı**



# ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER

**Kalecik Karası, Öküzgözü,  
Boğazkere, Adakarası, Emir,  
Narince, Sungurlu,.....**

**Cabernet Sauvignon, Pinot Noir,  
Merlot, Syrah, Alicanthe Bouchet,  
Chardonnay, Riesling, .....**

**Şıralık üzümler, taze üzüm suyunun yanısıra, pekmez, bastık, orcik (sucuk),köfter, samsa, pestil gibi geleneksel ürünlerin yapımında kullanılırlar.**

**Taze üzüm suyuna işlenen başlıca çeşitler  
Aramon, Carignane, Riesling, Chasselas doré,  
Kabarcık, Dökülgen, Dimrit,.....**

## **SOFRALIK ÜZÜMLER**

**Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı, Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Barış, Cardinal, Alphonse Lavallée, Italia, .....**

## **KURUTMALIK ÜZÜMLER**

**Sultani Çekirdeksiz (syn. Sultani, Sultanina, Sultana, Thompson Seedless)**

**İskenderiye Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, Dimrit, Çal Karası**

## **ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER**

**Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere, Adakarası Emir, Narince, Sungurlu, .....**

**Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Alicanthe Bouchet, Chardonnay, Riesling, .....**