

# ÜZÜMSÜ MEYVELER UYGULAMA NOTLARI

# BÖĞÜRTLEN ÇEŞİTLERİ

## ***BOYSENBERRY***

- Koyu renkli yapraklara sahiptir, olgunlaşması ise biraz geçtir. Meyveleri uzun konik, iri (3 cm uzunluğunda, 8 gr ağırlığında) siyaha yakın mor renktedir. Mükemmel derecede aromalı ve büyük çekirdeklidir. Ayrıca boysen meyvelerinin sap kısmı çekilerek koparıldığında aynı ahudududa olduğu gibi boşluk kalmaktadır. Verimi oldukça yüksektir. Gerek sofralık gerekse soğuk dondurmaya elverişlidir. Dondurmaya elverişli olduğu için oldukça yaygındır.



# APACHE

- ***Bitki kuvveti orta derecededir ve verimli bir çeşittir. Meyve büyüklüğü uzun – koniğimsi bir yapıdadır. Meyveleri siyah, parlak ve alımlıdır. Sofralık tüketiminin yanında dondurma sanayinde de oldukça kullanılan bir çeşit***



# NAVAHO

- *Bitkileri dik olarak gelişen Navaho'nun bitkileri orta kuvvettedir. Orta mevsimlidir. Sert meyveleri, orta büyüklüktedir ve oldukça lezzetlidir. Raf ömrü oldukça uzundur, 14 – 21 gün dayanabilir. Turuncu pas hastalığına dayanıklıdır.*



# KIOWA

- ***Bitkileri orta kuvvettedir. Meyveleri oldukça büyük ve serttir. Yaklaşık 10–12 gr ağırlığındadırlar. Meyve verme zamanı uzun bir süreye yayılmıştır. Turuncu pas hastalığına ve soğuklara dayanıklıdır***



# DEWBERRY

- *Avrupa ve Asya'da geniş bir yayılma alanına sahiptir. Sürünücü bir bitki yapısına sahip olan Dewberry'ye TARLA BÖĞÜRTLENi de denmektedir. Meyveleri büyük olmamakla beraber parlak bir görünüme sahiptir*



# Diğer Çeşitler

- **ARAPAHO**
- **OLALLIE BLACK**
- **CHESTER**
- **THEDOR REIMERS**
- **MARION**
- **BLACK SATIN**
- **THORNFREE**
- **WILSON FRÜHE**
- **THORNLESS EVERGREEN**
- **YOUNG**
- **DARROW**
- **HULL THORNLESS**

