

# KÜREK SETİ

# KÜREK SETİ

- A- Tekneler ve Aksesuarları
- B- Kürekler

# TEKNELER

- Bir ekibin en kıymetli varlığı teknesidir.
- Kürek sporunda bir ekibin yarıŖa hazırlanmak için harcadığı çaba kürek ve teknesi iyi deęilse yarıŖ için yeterli deęildir.
- Kürekçinin teknesi onun için bir mücevher kadar deęerlidir.

# TEKNENİN YAPISI

- 1-TEKNENİN GÖVDESİ
- 2-DİRSEKLER
- 3-AY TAKIMI
- 4-RAYLAR
- 5-OTURAK TAKIMI
- 6-AYAKLIK TAKIMI
- 7-DÜMEN TAKIMI

# TEKNE GÖVDESİ

- 1-KABUK
- 2-OMURGA
- 3-PARAÇOLLAR
- 4-ÇAPRAZLAR
- 5-MEZARNALAR
- 6-DALGAKIRAN
- 7- BRANDA
- 8- KUŞAK
- 9- DÜMEN MİL YATAĞI
- 10- SALMA

# DİRSEKLER

- Görünüş olarak kıvrık bir kolun dirsek kısmını andıran teknenin bu aksesuarına dirsek adı verilir.
- Teknenin mezarna ve paraçol kısmına saplamalarla bağlanır.
- Dirseğin görevi ay takımlarını tutmaktır.
- Tek kürek teknelerinde her kürekçi için bir dirsek , çift kürek teknelerinde ise her kürekçi için çift dirsek vardır.
- Dirsekler sağlam ve mümkün olduğunca hafif bir metalden yapılmalıdır.
- Dirseklerin sudan dolayı paslanmaması önemlidir.
- Tekne firmaları ürettikleri teknelere göre farklı dirsek modelleri kullanmaktadırlar.

# AY TAKIMI

- Tekne aksesuarlarından en önemli olanı, en fazla özen gösterilerek ayar yapılan parçasıdır.
- Değişik modelleri mevcuttur.
- Ay takımı aşağıdakilerden oluşur ;  
1-Üst pim takımı 2-Ay 3-Kilit vidası  
4-Kapatma kancası 5- Boynuz  
6-Ayar tablası 7- Sabit tabla 8- Alt pim  
9-Dirsek Bağlantısı 10- Boynuz bağlantısı

# AYAKLIK TAKIMI

- 1-TABAN TAHTALARI
- 2-AYAKLIK DESTEĞİ
- 3-KUŞAK
- 4-KUŞAK BAĞLANTISI
- 5-AYAKKABILAR
- 6-TOPUKLUKLAR
- 7-OMURGA BAĞLANTISI
- 8-OMURGA

Ayaklık, hem kürekçinin tekneye bağlandığı hem de itici gücü yaratmak için kürekçinin ayaklarının dayandığı yerdir.



# DÜMEN TAKIMI

- 1-DÜMEN BAŞLIĞI
- 2-DÜMEN MİLİ
- 3-DÜMEN

Teknenin düz ve bir doğru boyunca seyretmesini sağlayan kısımdır.

- Değişik modellerde olabilir.

# KÜREKLER

- Kürekçinin yarattığı itici gücü tekneye ileten araçlar olarak kürek setinde bir yeri olan elemanlardır.
- KÜREKLER ; 1- KÜREK GÖVDESİ  
2- KÜREK PALASI  
3- BİLEZİK
- ÇİFT KÜREK ; 2.85- 2.95 metre 1.5 - 3 kg.
- TEK KÜREK ; 3.70–3.80 Metre 3 - 4.3 kg

# RAYLAR

- Krekinin zerine oturduėu oturaėın ileri geri hareketini saėlayıp dzenleyen paradır.
- Raylar paslanmaz olmalıdır.

(Aliminyum ,sarı metal, bakır veya sert plastik)

## RAYI OLUŐTURAN KISIMLAR

1-RAYLAR 2- RAY ALTLIėI 3- OLUK

4-N DURDURUCU 5- ARKA DURDURUCU

6-BAėLANTI VİDASI 7- RAY DİLİ

# OTURAK TAKIMI

- 1-OTURAK TABLASI
- 2-AYAKLAR
- 3-TEKERLEKLER
- 4- DİNGİLLER
- 5-ŞASE
- 6-OTURAK TIRNAĞI

Oturak, kürekçinin üzerinde oturduğu , onun tekne içinde ileri geri hareketini sağlayan tekne aksesuarına verilen addır.