

GLOKOM

DOÇ. DR. İREM ERGİN

Humor aköz korpus siliarelerde üretilir, iridokorneal açıdan drene edilir. Üretim ve uzaklaştırılması arasında oldukça dengeli bir sistem vardır. Glokomda, hem üretim hem de drenaj değişir. Humor aközün drenaj sistemi bozulduğunda göz içi basınç artmaya başlar.

Klinik Semptomları

- ✓ Kornea ödemi
- ✓ Episkleral damarlarda genişleme
- ✓ Fiks midriyazis
- ✓ Lens luksasyonu
- ✓ İris atrofisi
- ✓ Anterior kamerada gölgelenme
- ✓ Buftalmus
- ✓ Artmış göz içi basınç
- ✓ Korneal duyarlılıkta kayıp

Tanı Yöntemleri

- Tonometri
- Oftalmoskopi
- Gonioskopi

SINIFLANDIRMA

Primer ve sekonder

1. Primer Glokomlar

- a. Primer Açık Açılı Glokom
drenaj açısı normal görünür
- b. Primer kapalı açılı glokom
drenaj açısı dar veya kapalıdır

2. Sekonder Glokomlar

Diğer oküler ve sistemik hastalıklar ile ilişkilidir
(iridokorneal açının obstrüksiyonu [uveal kistler, neoplastik hücreler, yangı hücreleri)

unilateral ya da bilateral

SAĞALTIM

Göz içi basınç artışı yükseldikçe ve yüksek seviyede kaldıkça, görmenin geri dönüşümlü olma şansı da o oranda azalır.

Akut Glokomun Acil Sağaltımı

1. Latanoprost
2. Mannitol
3. Pilocarpin

Uzun dönem sağaltımlarda, cerrahi yöntemler kullanılabilir.