



# Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi

# Bulaşıcı olmayan hastalıklar


- Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi var olan kronik hastalıkların günümüzdeki prevalans durumlarını inceler.

# Bulaşıcı olmayan hastalıklar

- Herhangi bir enfeksiyon etkeni ile ilişkisi olmayan, bulaşıcılık özelliği göstermeyen ve genellikle uzun süreli olan (genellikle yaşam boyu devam eden), yavaş ilerleyen, süreğen (kronik) hastalık/hastalıklardır.

# BOH'lar

- Genellikle karmaşık bir etiyolojisi olan,
- Bulaşıcı olmayan bir kaynağa ve uzun bir latent döneme sahip olan,
- Uzun seyirli olması nedeni ile fonksiyonel bozukluk ya da engellilik halinin meydana geldiği hastalıklardır.



# BOH'lar

- Dünya apındaki lm ve hastalıkların nde gelen sebepleridir.
- Bu nedenle, dnya apındaki en nemli saėlık problemlerini oluřturmaktadır.

# BOH'lar

- Kardiyovasküler Hastalıklar; KVH
- Koroner Arter Hastalığı; KAH,
- İnmeler
- Kanserler,
- Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH, astım vb.),
- Obezite ve diabetes mellitus (diyabet)
- Nörobilişsel sağlık sorunları (demans, Alzheimer vb.),
- Psikiyatrik sorunlar (anksiyete, depresyon, psikozlar vb.),
- Kronik böbrek hastalıkları,
- Hipertansiyon,
- Diğer sistemik hastalıklar (kronik inflamasyon hastalıkları, kronik gastrointestinal sistem hastalıkları, kronik hematolojik sorunlar; genetik ve metabolik kökenli kronik hastalıklar vb.)

# BOH'lar mortalite

- Kalp damar hastalıkları (%48'i),
- Kanserler (%21),
- Kronik solunum hastalıkları (%12),
- Diyabet (%3,5)

# BOH'lar mortalite

- 2012 yılında dünya genelinde 56 milyon ölümün 38 milyonu BOH'lar yüzünden gerçekleştiği bildirilmektedir.
- BOH'lara bağlı ölümlerin 2030 yılında 52 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir.
- 2012 yılında, BOH'lara bağlı ölümlerinin %42 si 70 yaşından önce gerçekleşmiştir.



# BOH risk faktörleri

- Alkol kullanımı
- Sedanter yaşam
- Aşırı sodyum tüketimi
- Tütün kullanımı
- Obezite
- Diyabet
- Hipertansiyon

# Türkiye'deki BOH'lar

- ▶ Türkiye'deki toplam ölümlerin %86'sı BOH'lar nedeni ile gerçekleştiğinin tahmin edildiği bildirilmektedir.
- ▶ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Süreç Değerlendirmesi 2017 'ye göre, Türkiye'de BOH'lara bağlı ölümlerin (78.271.000 nüfusla) yüzdesi %88 dir.
- ▶ Türkiye'de toplam BOH'lara bağlı ölüm 392.000 ve BOH'lara bağlı erken ölme riski %17'dir.