

Beslenme

Dođru besleme, sađlıklı balık üretimi için ilk şarttır. Yetersiz, dengesiz veya aşırı besleme ile direkt ilişkili birçok hastalık bulunmaktadır.

Özellikle yetersiz ve dengesiz beslemeden kaynaklanan hastalanma olayları patojenik organizmaların neden olduğu hastalık olaylarıyla karışık durumdadır.

Çoğu zaman kronik olan beslenme hastalıkları, ikincil olarak ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tarafından maskelenmektedir.

Bu açıdan verilen yemin, yetiştiriciliđi yapılan türe özgü, nitel ve nicelik açısından uygun olması çok önemlidir.

Yemdeki protein, karbonhidrat, yağ, mineral ve vitamin oranlarının doğruluđu balık sađlıđının muhafazası için önemlidir.

Kalitesiz yemlerdeki vitamin veya mineral madde noksanlıkları hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca yemde, herhangi bakteriyel bir etken, zehir veya antimetabolit bulunmamalıdır.

Yem içeriğindeki besin elemanlarının dengesiz olması durumunda yaygın olarak ortaya çıkan patolojik durumlar:

- Omurga eğrilikleri
- Katarakt
- Yüzgeçlerde aşınma

- Karaciğerde yağlanma ve tümörler
- Deride/yüzgeçlerde kanamalar
- Ekzoftalmus

(Ekzoftalmus: Gözlerin bir hastalık sonucu dışarı çıkması hali)