



ECZ 3525 İlaç Bilgisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Kesitsel Çalışma

- Bir maruziyetin, bir sonucun veya
- Bir maruziyet-sonuç ilişkisinin zamanın tek bir noktasında veya kısa bir zaman aralığında
- Yaygınlığını/prevalansını belirlemek için kullanılır.

Randomize Kontrollü Çalışma

- Araştırmacının, bağımsız değişkenin sonuç değişkenleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için
- İki veya daha fazla birey grubu arasında uygulanmasını kontrol ettiği
- İleriye dönük,
- Deneysel bir çalışma tasarımıdır.

Paralel Grup

- Hastaları rastgele bir veya daha fazla tedavi grubuna ve bir kontrol grubunda yer alır
- Hastalar çalışma süresi boyunca yalnızca bir tedavi alır.

Çapraz Grup

- Başlangıçta bir duruma veya tedaviye atanan kişiler, denemenin bir noktasında diğer duruma geçirilir.
- Hasta hem tedaviye hem de plasebo durumuna maruz bırakılır.

Sistemik Literatür Taraması

- Geleneksel yöntem: alandaki bir lider, ilgili makaleleri nitel olarak gözden geçirir ve
- Alandaki mevcut bilginin mevcut durumu hakkında sonuçlara varır.
- Sistemik inceleme: kanıta dayalı tıbbın genel alanı geliştikçe
- Veri sentezine yönelik daha objektif ve titiz bir yaklaşım ortaya çıkmıştır



Sistemik Literatür Taraması

- Nitel sistemik incelemeler
- Nicel sistemik incelemeler