

KİRPİKLER VE KAŞLAR

Kirpikler:

Kaşlar:

YÜZ KILLARI

Sınıflandırmada 9 tip yüz kılı şekli ayırt edilmiştir.

0) Pürüzsüz yüz ince kıllar var fakat sakal yok. Bu durum kadınlarda ve puberte öncesi çocuklarda gözlenir.

1) Çenenin iki yakasında birkaç kıl ile ayrı bir bıyık vardır. Bu tip sarılarda ve menopoz döneminden sonra beyaz kadınlarda görülür. Bu tip aynı zamanda erkeklerde puberte özelliği olarak görülür.

2) Bu tip bir öncekine benzemektedir. Çenenin köşelerinde ayrılmış kıllar görülür ve bıyık çene kenarlarından yukarı doğru gelişen sakal ile birleşme eğilimindedir.

3) Bıyık iyi gelişmiştir. Sakal çenenin daha alt kısımlarında sınırlı olarak kalmıştır. İyi bir şekilde bıyıkla bağlanmamıştır. Çenenin kıllılığı çene köşelerinde daha çok gelişmiştir.

4) Bıyık sakalla birleşmiştir. Alt dudağın orta alt kısmı hariç, alt dudak hala kılsızdır. Sakal, orta çene altı (submental) bölgesine uzamış ve yan kıllarla birleşme eğilimindedir.

5) Çene ve yanakta bulunan kıllarla bıyığın bağlantısı vardır. Çene altı bölgesine doğru uzama vardır. Bununla birlikte yanak ve alt dudak üzerinde boynun sternomastoid bölgesinin üst kısmında kıllar nadirdir.

6) Genelde bir önceki sınıflamaya benzer. Kıllar boyun arkasına kadar uzanır, yanaklar hala kıl yönünden fakirdir.

7) Önceki tipe benzerlik vardır. Kıllar yanakların üzerini kaplamıştır ve boyun üzerinde aşağıya doğru genişlemiştir.

8) Bir önceki tipin aşırı kıllı görünüşüdür. Yanak kılları supra orbital bölgeye uzanmıştır. Ayrıca bu kıllar boyun bölgesinde de aşağıya doğru genişlemiştir. Bu kıllar suboccipital kıllara ve göğüs kıllarına doğru iner.



-0-



-1-



-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-

VÜCUT KILLILIĞI

Yüz kıllığı gibi vücut kıllığı da cinsiyet, ırk ve yapısal anlamda salgı bezlerinin çalışmasına bağlıdır. Yüz kılları gibi beyazlar ve ilkelerde vücut kılları belirgindir. Pigmentasyon hariç başın kıllığı ile vücut kıllığı arasında bir ilgi yoktur. Eğer bir kişi Kherumain'in 7 şemasını kullanırsa onun gözlemlerinin sonucu elde ettiği göğüs kıllığı tiplerini görecektir.

Buna göre vücudunda kıl yok, zayıf, orta, belirgin, çok belirgin şeklinde sınıflandırılır.

Vücut kılları olmayan bir kişinin pubik, koltuk altı (axillar) ve üyelerinde kıllar vardır. Kherumain'in tiplerinin aksine vücutta kıllılığın bağımsız olan yerleri vardır.

9 tip sınıflandırma mevcuttur:

- 1) Pubik kılları yoktur (fakat ince tüy şeklinde kıllar vardır). Bu çocuklarda görülen bir şekildir.
- 2) Kasıgın ortasında toplanmış kısa kıllar vardır (puberte öncesi).
- 3) Daha uzun, kümeleşmiş şekilde kıllar vardır. Pürüzsüz veya oldukça yaygın halde kılsız alanlar bulunur.
- 4) Uzun ve kıvrımlı kıllar pubik bölgesinin üç köşesinde de görülür. Fakat kıllar fazla değildir. Puberteye yakın dönemde görülür.
- 5) Uzun kıvrımlı ve bol kıllı, pubiğin üç köşesinde de kıllar vardır. Adölesan devrede görülür. Kadın tipidir.
- 6) Önceki tipe benzer pubik bölgeden ayrılmış kıllar karın bölgesine doğru uzanmıştır.
- 7) Pubik tamamıyla kıllıdır. Karında orta çizgide uzamış ve ayrılmış kıllar yan bölgeleri kaplar.
- 8) Pubik bölgesi ve onun üst sınırına kadar kıllar boldur. Kenarlarda daha az sıklıkta kıl bulunur.
- 9) Tamamen karın altı ve pubik üçgeninin her yanı uzun ve bol kıllarla kaplıdır. Üst karın ve göğüste de bol kıl bulunur.



1



2



3 a



3 b



3 c



4



5a



5b



5c



6

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or reference number.