

SAĐLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

SAĞLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

- Kanıta dayalı uygulamanın başlangıcı 1970'li yıllarda Epidemiyolog Dr. Archie Cochrane'a dayanmaktadır.



- Epidemiyolog Dr. Archie Cochrane (1970): Sağlık bakım kararlarını sistematik olarak gözden geçirmiş ve alınan kararların kanıta dayalı olması gerektiğini belirtmiştir.

SAĞLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

- Bu görüş, ilk dönemlerde tıp uygulamalarında kullanılmış ve Kanıta Dayalı Tıp (KDT) kavramı ortaya çıkmıştır .



- Kanıta dayalı tıp ilk kez 1982 yılında Kanada'da McMaster Üniversitesinde tıp fakültesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmış ve Gordon Guyat (1992) tarafından “kanıta dayalı tıp” terimi ile ifade edilmiştir

- Kanıta Dayalı Tıp hareketinden sonra KDT çeşitli otoriteler tarafından Kanıta Dayalı Uygulama (KDU) ya da Kanıta Dayalı Sağlık Bakımı (KDSB) olarak kullanılması tercih edilmiştir.

SAĞLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

- Florence Nightingale:
onun hemşirelik kuramı
ve sağlık hizmetleri ile
ilgili anlayışı KDH'nin
temellerini
oluşturmaktadır.



SAĞLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

- Briggs Report (1972): İngiliz hemşireliğinin araştırma temelli meslek olmasını önermektedir.
- Kanıta Dayalı Hemşirelik Dergisi (1998)
- İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda'da hemşirelik kanıt merkezleri oluşturulmuştur (1998).

SAĞLIKTA KANITA DAYALI UYGULAMALARIN TARİHÇESİ

- Stetler (1998): ABD’de KDH uygulaması ile ilgilenen ilk hemşirelerdendir.
- Platin (2000): Türkiye’de KDH konusunu ilk kez dile getirmiş, ülkemizde kanıta dayalı hemşireliğin uygulama engelleri ele almıştır.
- Kara ve Babadağ (2003):“Kanıta Dayalı Hemşirelik” konulu ilk makalede konu ile ilgili temel kavramlara ve tartışmalara yer verilmiştir.