

5.SINIR SİSTEMİ VE PSİKIYATRİ TERİMLERİ

KIZILCAHAMAM Meslek Yüksekokulu
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı
Tıbbi Terminoloji Dersi



Öğr. Gör. Şeyda CUMA

SİNİR SİSTEMİ

A)MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ

- a.** BEYİN,
- b.** BEYİNCİK VE
- c.** OMURİLİK

B)PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

- a.** ÇEVRESEL SİNİRLER,
- b.** GANGLİONLAR (SİNİR DÜĞÜMLERİ)

OLUŞTURUR.

SİNİR SİSTEMİNDE ANATOMİK TERİMLER:

1. GENEL TERİMLER:

- **NÖRON (G)(NÖRON): SİNİR HÜCRESİ.**
- **NEUROGLİA (NEURO+GLİA(G))(NÖROGLİA): MERKEZİ SİNİR ORGANLARINDA NÖRONLAR ARASINI DOLDURAN VE SİNİR DOKUYA ÖZGÜ BAĞ DOKU.**
- **SUBSTANTİA GRİSEA (L) (SUBSTANSYA GRİSEA): GRİ (BOZ) KATMAN. BOZ KATMAN OMURİLİKTE İÇTE, BEYİN VE BEYİNCİKTE DIŞTA BULUNUR. SİNİR HÜCRELERİ BU KATMANDA OLURLAR.**

- **SUBSTANTIA ALBA (L)(SUBSTANSYA ALBA): AK KATMAN. OMURİLİKTE DIŞTA, BEYİN VE BEYİNCİKTE İÇTE BULUNUR. BURADA GLİA HÜCRELERİ VE SİNİR HÜCRELERİNİN UZANTILARI GÖRÜLÜR.**
- **DENDRİTUM (G)(DENDRİT): SİNİR HÜCRESİNDE HÜCREYE AĞAÇ GÖRÜNÜMÜ VEREN KISA KALIN UZANTILAR.**
- **SYNAPSİS (G)(SİNAPS): UYARTILARIN; BİR SİNİR HÜCRESİNDEN BİR SİNİR HÜCRESİNE YA DA SİNİR HÜCRESİNDEN BİR VÜCUT HÜCRESİNE (KAS, EPİTEL VB.) GEÇİRİLMESİNİ SAĞLAYAN BAĞLANTILARDIR.**

2. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ:

- **CEREBRUM (L)(SEREBRUM): BEYİN.**
- **CEREBELLUM (L)(SEREBELLUM): BEYİNCİK.**
- **ENCEPHALON (G)(ENSEFALON): BEYİN VE BEYİNCİK. İKİSİNE BİRDEN VERİLEN İSİM. TÜM BEYİN.**
- **CORTEX CEREBRİ (L)(KORTEKS SEREBRİ): BEYİN VE BEYİNCİKTE DIŞ KATMAN. SİNİR HÜCRELERİ BU KATMANDA BULUNUR.**
- **MEDULLA CEREBRİ (L)(MEDULLA SEREBRİ): BEYİN VE BEYİNCİĞİN İÇ KATMANI.**

- **MENİNX (-İNGİS) (G)(MENİNKS), MATER (L): BEYİN OMURİLİK ZARLARI.**
- **DURA MATER (L)(DURA MATER): BEYİN, BEYİNCİK VE OMURİLİĞİ SARAN ZARLARDAN EN DIŞTA OLANIDIR.**
ARACHNOİDEA MATER (G)(ARAKNOİD MATER):
ÖRÜMCEK ZAR. BEYİN, BEYİNCİK VE OMURİLİĞİ SARAN ZARLARDAN ORTADA BULUNAN ZARDIR.
- **PIAMATER (L)(PIYAMATER): BEYİN, BEYİNCİK VE OMURİLİK DOKULARINI SARAN EN İÇ ZARDIR.**

- **SPATIUM SUBDURALE (L)(SPASYUM SUBDURAL): DURAMATERLE ARAKNOİD MATER ARASINDAKİ ARALIK.**
- **MEDULLA SPİNALİS (L)(MEDULLA SPİNALİS): OMURİLİK. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN OMURGA KANALI İÇİNDEKİ BÖLÜMÜ.**
- **MYELON (G)(MİYELON): OMURİLİK.**
- **CANALİS CENTRALİS (L)(KANALİS SENTRALİS): OMURİLİĞİN ORTASINDA BOYUNA UZANAN KANAL. İÇİNDE BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) BULUNUR.**

- **MEDULLA OBLANGATA, BULBUS (L)(MEDULLA OBLANGATA, BULBUS): OMURİLİK SOĞANI.**
- **PONS (L)(PONS): KÖPRÜ. OMURİLİK SOĞANI İLE BEYİN GÖVDESİ ARASINDA KALAN BÖLÜM.**
- **VENTRÍCULUS (L)(VENTRİKULUS): KARINCIK. BEYİNDE BULUNAN BOŞLUKLAR. DÖRT TANEDİR. İÇLERİNDE BOS (BEYİN-OMURİLİK SIVISI, LİKÖR SEREBRO-SPİNALİS) BULUNUR.**
- **HEMİSOHERİUM (HEMİ+SPHAİRA (G))(HEMİSFERYUM): BEYİN YARIM KÜRESİ.**

3. PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ:

- **NERVUS (L)(NERVUS): SİNİR.**
- **NEUROFİBRA (G)(NÖROFİBRA): SİNİR TELİ.**
- **GANGLİON (G)(GANGLİON): MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ORGANLARI DIŞINDA SİNİR HÜCRESİ İÇEREN DÜĞÜM ŞEKLİNDEKİ OLUŞUMLAR.**

SİNİR SİSTEMİNDE SEMPTOM TERİMLERİ:

- **ALGESİA (G)(ALJEZİ): AĞRI VE ACI HİSSETME.**
- **ANALGESİA (AN+ALGOS(G))(ANALJEZİ): AĞRI DUYUSUNUN ALGILANMAMASI HALİ.**
- **NEURALGİA (NEUR+ALGİA (G))(NÖRALJİ): SİNİRİN SEYRİ BOYUNCA HİSSEDİLEN AĞRI.**
- **CEPHALALGİA (KEPHAL+ALGİA (G))(SEFALALJİ): BAŞ AĞRISI.**
- **VERTİGO (L)(VERTİGO): BAŞ DÖNMESİ.**

- **APHASIA (A+PHASIS (G))(AFAZİ): MERKEZİ KONUŞAMAMA HALİ.**
- **SYNCOPE (G)(SENKOP): KISA SÜRELİ BİLİNÇ KAYBI, BAYILMA.**
- **COMA (L, G)(KOMA): UYANDIRILMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI TEPKİSİZLİK DURUMU.**
- **STUPOR (L)(STUPOR): HASTANIN, ANCAK ŞİDDETLİ UYARANLARLA KISA BİR SÜRE İÇİN UYANIK DURUMA GETİRİLEBİLDİĞİ TEPKİSİZLİK DURUMU.**

SİNİR SİSTEMİNDE TANI TERİMLERİ:

- **DEMENTİA (L)(DEMANS): BUNAMA.**
- **ALZHEİMER HASTALIĞI (ALZAYMIR HASTALIĞI): DEMANSA YOL AÇAN DEJENERATİF BİR HASTALIKTIR.**
- **HYDROCEPHALUS (HYDRO + KEPHALE (G)) (HİDROSEFALİ): BEYİN VENTRİKÜLLERİNDE NORMALİN ÜZERİNDE SIVI TOPLANMASI.**

- **PARALYSIS AGITANS (PARA+LYEIN(G))(PARALİZİ AJİTAN): PARKINSON HASTALIĞI. ORTA YAŞTA GELİŞEN İLERLEYİCİ BİR SİNİR SİSTEMİ HASTALIĞI..**
- **MICROCEPHALUS (MİKROS+KEPHALE(G)) (MİKROSEFALİ): BAŞIN NORMALDEN KÜÇÜK OLMASI.**
- **AMNESIA (G)(AMNEZİ): HAFIZA KAYBI, UNUTKANLIK.**

- **EPİLEPSİA (L)(EPİLEPSİ): SARA. BEYİN FONKSİYONUNUN KISA SÜREN KRİZLER ŞEKLİNDEKİ, TEKRARLAYAN HASTALIĞI. İNSOMNİA (İN+SOMNUS (L))İNSOMNİA): UYKUSUZLUK.**
- **NARCOLEPSY (G)(NARKOLEPSİ): ZAMAN ZAMAN ANİDEN BELİREN UYKU EĞİLİMİ İLE BELİRGİN PATOLOJİK DURUM.**

- **TREMOR (L)(TREMOR): İSTEM DIŐI TİTREME. VÜCUDUN BİR VEYA BİRKAÇ BÖLÜMÜNDE GÖRÜLEN VE FONKSİYONLARI BİRBİRİNİN KARŐITI OLAN KASLARIN SIRASIYLA VE ARDI ARDINA KASILMALARI NEDENİYLE MEYDANA GELEN İSTEM DIŐI HAREKETLER.**
- **DISC HERNIA (L)(DISK HERNİ): BEL VEYA BOYUN FITIĐI (OMURLAR ARASI DISKTE FITIK).**
- **CEREBRAL PALSY (L)(SEREBRAL PALSİ): BEYİN FELCİ.**

- **FACIAL PALSY (L)(FASYAL PALSİ): YÜZÜN BİR TARAFININ KASLARINDA GÖRÜLEN FELÇ. FELÇLİ TARAFTA GÖZ KAPAĞI TAM KAPANMAZ, KAS AŞAĞI DÜŞER, AĞIZ EĞRİLİR VE TAM KAPANMAZ.**
- **PLEGİA (PLEGE(G))(PLEJİ): FELÇ.**
- **MONOPLÉGİA (MONO+PLEGE(G))(MONOPLÉJİ): BİR EKSTREMİTENİN FELÇ OLMASI.**
- **HEMİPLÉGİA (HEMİ+PLEGE(G))(HEMİPLÉJİ): VÜCUDUN BİR YARISINI ETKİLEYEN FELÇ.**
- **PARAPLEGİA (PARA+PLEGE(G))(PARAPLEJİ): İKİ BACAĞI (BELDEN AŞAĞISINI) TUTAN FELÇ.**

- **QUADRİPLEGİA (QUADRİ(L) + PLEGE(G)) (KUADRİPLEJİ): DÖRT EKSTREMİTEDE GÖRÜLEN FELÇ.**
- **OBSESİF-KOMPÜLSİF NEVROZ: DÜŞÜNCE VE MANTIK DÜZEYİNDE ORTAYA ÇIKAN, ANLAMSIZLIĞI, GEREKSİZLİĞİ, YERSİZLİĞİ HASTA TARAFINDAN KABUL EDİLEN; HASTANIN İRADE VE İSTEĞİ DIŞINDA İNATÇI BİÇİMDE SÜREKLİ OLARAK YİNELEYEN TAKINTILI DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLAR.**