

Cyprinidae familyası türleri, anavatanları, özellikleri, cinsiyet ayrımları, bakımı, sosyal davranışı, üretimi, beslenmesi.

- ***Barbus tetrazona* (Puntius tetrazona)**

- Tetrazon, sumatra barbus veya çabuk hareketinden dolayı “kaplan barbus” adı verilir.

- **Anavatanı:** Endonezya, Sumatra, Borneo ve Java dır. Taylanda olup olmadığı kesin değildir.

- ***Barbus pentazona* (beş kenar barbus, pentazon)**

- **Sinonimi :**Puntius pentazona, barbodes pentazona

- **Anavatanı :**Güney-doğu Asyada; singapur, malaya adaları ve Borneo'dur.

- ***Barbus nigrofasciatus***

- Zenci barbus, kara barbus, erguvani başlı barbus veya kara yakut olarak tanınır.

- **Sinonimi:** *Puntius nigrofasciatus*

- **Anavatanı :**

- Güney seylan (Sri-lanka)'daki bitkiden zengin yavaş akan orman dereleridir.

- ***Barbus schwanefeldi***

- Gümüş barbus, çapak barbus, kristal barbus adı verilir.

- **Sinonimi :** *Puntius schwanefeldi*

- **Anavatanı**

- Güney Asyada Tayland, Malaya Adaları, Sumatra, Borne

- ***Brachydanio rerio* Zebra Balığı**
- **Sinonimi** : *Cyprinus rerio*, *Danio rerio*, *Perilampus striatus*
- **Anavatanı** :
- Doğu Hindistan, Kalkuta'da Masulipatem'a kadar
- ***Danio malabaricus* (Dev zebra, Malabaricus)**
- **Sinonimi** : *Danio aequipinnatus*, *Perilampus malabaricus*, *danio alburnus*, *Danio aurolineatus*, *D. Linealatus*, *D. Micrenoma*, *D. Osteographus*, *Leuciscus lineolatus*, *Paradanio aurolineatus*, *Perilampus aurolineatus*, *P. Canarensis*, *P. Mysorius*
- **Anavatanı** : Hindistanın batı kıyıları, Malabar, Seylan (Sri-lanka)'da durgun ve akarsularda yaşar.

- ***Labeo rohita* (ot çöpçüsü)**
- **Anavatanı :** Afrika ve Güney Doğu Asya *Labeo bicolor* (Ateş kuyruk- Saçak (püskül) dudak) Tayland (merkezi Tayland)
- ***Labeo frenatus* (yeşil saçak=püskül dudak)**
- **Anavatanı:** Taylandın kuzeyi
- ***Rasbora heteromorpha* soytarı balığı (kama lekeli barbus)**
- Birçok raspora türü vardır. Örneğin, *Raspora maculata*, *R. Triliniata* gibi
- Cyprinidae'ler içinde en kalabalık cinsdir.
- Doğada çok yaygın (Doğu Afrikadan Güney Doğu Asyaya ve Çin'e; Doğu Hindistan'dan Filipinlere kadar.
- Akvaryumdakilerin çoğu Malaya yarımadası kökenlidir.

- ***Tanichthys albonubes*** (kardinal balığı, işçi neon)
- Güney çin kökenlidir (Honkong civarı)
- ***Barbus conchonius*** (Pembe barbus, gül renkli barbus, yakut renkli barbus)
- **Sinonimi** : *Cyprinus conchonius*, *Puntius conchonius*, *Systemus conchonius*
- **Anavatanı** : Kuzey Hindistan, Bengal, Assam'daki nehirler, bataklıklar.

Callichthyidae türleri, anavatanları, özellikleri, cinsiyet ayrımları, bakımı, sosyal davranışı, üretimi, beslenmesi.

- **Aspidoras albater zırhlı kedi balıkları**
- **Anavatanı:** Güney Amerika: Brezilya'da Üst Tocantins Nehri havzası.
- **Çevre ve iklim:** Temiz su; bentopelajik; pH aralığı: 6.0 - 7.3; sertlik (dH):20. Tropikal; 22 ° C - 24 ° C

- ***Corydoras paleatus* öpcü Balığı**

- **Anavatanı:** Güney Amerika: Uruguay ve Brezilya'daki Aşağı Parana Nehri havzası ve kıyı nehirleri

- **Çevre ve iklim :** Temiz su; dip; pH aralığı: 6.0 - 8.0; sertlik (dH): 5 - 19. Subtropik; 18 ° C - 23 ° C