

**DUYUSAL ANALİZDE  
SONUCU ETKİLEYEN  
PSİKOLOJİK  
FAKTÖRLER-2**

# Psikolojik faktörler

## 7. Karşılıklı öneri

- Bir panelistin değerlendirmesi diğerinden etkilenebilir.
- Kabin sistemi kullanılarak yüz ifadesinin fark edilmesi önlenir.
- Verilen tepkinin yüksek sesle ifadesine kesinlikle izin verilmemelidir

# Psikolojik faktörler

## 8. Motivasyon eksikliği

- Panelistlere iyi iş yapacakları rahat bir ortam hazırlanmalıdır.
- İlgili panelistler en etkili sonuç verenlerdir. Panelistlere yapılan testin önemi hissettirilmelidir.
- Testin sonuçları hakkında bilgi vermek motivasyonu artırabilir.

# Psikolojik faktörler

## 9. Kapris ve ürkeklik

- Bazı panelistler bir skala kullanılarak değerlendirme yapıldığında en uç değerleri kullanma, bazıları ise skalanın merkezinde puanlar verme eğilimindedir.

# Kötü fiziksel koşullar

- Doğru sonuç vermelerini etkileyen fiziksel koşullar mevcut olduğu durumlarda panelistlerin değerlendirme dışı bırakılması gerekebilir.
- 1. Eğer nezle, grip iseler ya da doku değerlendirmelerinde deri veya sinir sistemi rahatsızlıkları varsa
- 2. Kötü diş hijyeni ya da diş eti iltahabı varsa
- 3. Duygusal sorunlar, yoğun iş stresi gibi panelistin konsantrasyonunu engelleyen psikolojik durumlar varsa

# Kötü fiziksel koşullar

4. Sigara içenler iyi panelist olabilir, ancak panelden 30-60 dk önce sigara içilmemelidir.
5. Kuvvetli kahve tatların iyi algılanmasını içildikten sonra 1 saat kadar engelleyebilir.

# Kötü fiziksel koşullar

6. Tadım, ana öğünlerden sonraki ilk 2 saat içinde yapılmamalıdır.
  - Duyusal panel için en uygun zaman sabah saat 10.00 ile 12.00 arasındır.
7. Aslında her bir panelistin bireysel duyusal değerlendirme için en uygun saati vardır ki bu da panelistin biyoritmine bağlıdır.
  - Yani günün bireylerin en uyanık oldukları, mental güçlerinin pik yaptığı saati.

# Kötü fiziksel koşullar

- Doğru sonuç vermelerini etkileyen fiziksel koşullar mevcut olduğu durumlarda panelistlerin değerlendirme dışı bırakılması gerekebilir.
  1. Eğer nezle, grip iseler ya da doku değerlendirmelerinde deri veya sinir sistemi rahatsızlıkları varsa
  2. Kötü diş hijyeni ya da diş eti iltahabı varsa
  3. Duygusal sorunlar, yoğun iş stresi gibi panelistin konsantrasyonunu engelleyen psikolojik durumlar varsa



# Kötü fiziksel koşullar

4. Sigara içenler iyi panelist olabilir, ancak panelden 30-60 dk önce sigara içilmemelidir.
5. Kuvvetli kahve tatların iyi algılanmasını içildikten sonra 1 saat kadar engelleyebilir.

# Kötü fiziksel koşullar

6. Tadım, ana öğünlerden sonraki ilk 2 saat içinde yapılmamalıdır.
  - Duyusal panel için en uygun zaman sabah saat 10.00 ile 12.00 arasındır.
7. Aslında her bir panelistin bireysel duyusal değerlendirme için en uygun saati vardır ki bu da panelistin biyoritmine bağlıdır.
  - Yani günün bireylerin en uyanık oldukları, mental güçlerinin pik yaptığı saati.